

গাহস্থ-রত।

অৰ্থাৎ

দেশীয় ঔষধ ও সহজ উপায় দারা রোগের-চিকিৎসা।

প্রস্বাব্তে থাকিবার নিরম এবং শিন্তর নাড়ী কার্টিগার প্রথান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত আছে।

শ্রীস্থরেশচন্দ্র সরকার জি, এম, সি, বি,

দারা প্রণীত।

--:0:0:--

CARHASTHA RATNA

OI

A TREATISE ON DISEASES OF INDIA TREATED WITH SIMPLE MEANS AND INDIGENOUS DRUGS IN

A POPULAR WAY.

WITH A SHORT CHAPTER ON THE MANAGEMENT AFTER DELIVERY.

BY

SURESH CHUNDER SIRCAR G. M. C. B.

SERAMPORE.

PRINTED AT THE "TOMOHUR" PRESS.

THIS

LITTLE WORK

IS

DEDICATED

T0

Babu Surendra Nath Banerji

AS A TOKEN OF RESPECT

FOR HIS PUBLIC SPIRIT;

AND HIGH INTELLECTUAL

CAPACITIES

BY HIS FRIEND AND ADMIRER.

THE AUTHOR.





---00---

জগদীখন এই ভূমগুলের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জল, বারু ও উদ্দিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে দেশের যাহা উদ্দিক্ষ, দে দেশের তাহাই উষধ। বোধ হয় ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে যে, এক জাতি অপর দেশের উষধ ব্যবহার করে। আমাদিগের যে যে উষধ আবশ্যক হউক না কেন, সকলই আমাদিগের দেশে প্রাপ্য। তবে আমরা কি নিমিত্ত অপর দেশের উষধের উপর নির্ভর করি?

যে সকল রোগ আমাদের দেশে দেখিতে পাওরা রার, সেই সকল রোগ দেশীর উদ্ভিক্ত উমধের দারা অনারাসে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। অতএব অস্মদেশে দেশীর উমধ দারা চিকিৎসা করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনার তৎ-প্রাণালী অবলম্বন পূর্বক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়া সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতেছি। বোধ হয় ইহাতে লোকের সচরাচর অনেক উপকার দশিতে পারিবে।

बी सरद्रभव्य मद्रकाद ।

PREFACE.

>000

At the very commencement of my medical career, I contracted a strong desire to revive the use of indigenous drugs, some of which are highly valuable, nay almost specific in certain Indian Diseases. For the last fifteen years I have been studying these drugs and I have found out some truly marvellous in their effects. In this little work those remedies that have been practically found most efficacious in the treatment of Diseases, are described. From what I can judge from experiments made with the remedies mentioned here, I can fairly assert that in most cases the treatment here adopted will be a successful one.

It often happens that we are in urgent need of instantaneous relief from some most painful malady that has come upon us suddenly when no medical help is available. At such a time, an immediate reference to this little book, it is hoped, will prove serviceable. Such things have happened and when some simple and easily accessible prescription has given immediate relief. It was on such an occasion that the idea of a work like the present was suggested to me by a highly respected and eminent friend of mine, who considered it would prove beneficial to our community. The book is written in simple and colloquial style so as to be readily understood by native ladies.

A work like the present, however insignificant it may be, offers the following advantages:—

- (1) It serves as a valuable ready book of reference, indispensably needful in all families, in cases of sudden attacks of illness.
- (2) It teaches to make more extensive use of our native drugs which are always available at every house. We shall have, thus, to depend less upon foreign countries for our medicines.
- (3) Indigenous drugs are more suitable to the constitution of the natives of the country than foreign ones, besides being very cheap.

It is earnestly hoped that this work, however hundble and trifling, will receive a ready welcome from the native public and will find a place in every household.

BARRACKPORE, The 7th March 1883.

S. C. S.

উপক্রমণিকা.৷

অনেক কঠিন শীড়ার দেশীর ঔষধের সবিশেষ উপকারিতা-গুণ দেখিরা চিকিৎসা শান্ত অবলম্বনাবধি উহা
পুনপ্রেচলনে আমি যতুবান হইরাছি। ১৫ বৎসর কাল
এই সকল ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে
কতকগুলির গুণ অতি আশ্চর্যা। এই কুদ্র প্রবন্ধ
খানিতে সেই গুলিই কেবল বর্ণিত হইরাছে। এতাবৎ
ঔষধ ব্যবহারে প্রায় সচরাচর রোগ আরোগ্য বিষয়ে
কৃতকার্য্য হওয়া বাইবেক। এরূপ প্রত্যাশা করা
বাইতে পারে।

অনেক হলে লোকে সহসা উৎকট পীড়া-গ্রন্থ হইয়া
চিকিৎসক বা উষধ অভাবে অসীম ক্লেশ ভোগ করেন।
এরপ সময়ে এই পুস্তক খানি নিকটে থাকিলে বিশেষ
উপকার দর্শিতে পারে। এমন অবস্থা ঘটয়া কোন
সময়ে সামান্য উষধের দারা উপশ্য হইতে দেখিয়া
জনক মহামান্য বন্ধু সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিবে
আশয়ে, এই পুস্তক খানি প্রকাশ করিতে অনুরোধ
করেন। ইহা অতি সরল ও চলিত ভাষায় লিখিত
হইয়াছে, এবং দেশীয় স্ত্রীলোকগণের বোধগম্য হইবে
সন্দেহ নাই।

এই ক্ষুদ্ৰ পুস্তক থানি হইতে নিম্নলিখিত ফল প্ৰস্থত হইতে পারে।

- (১) হঠাৎ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া দেখিলে তৎক্ষণাৎ অনেক সহিষ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই নিমিত্ত এমত এক খানি পুস্তক সকল গৃহন্তের বিশেষ আবশ্যকীয়।
- (২) ইহার দারা দেশীয় অনায়াস-সাধ্য ঔষধ ব্যবহার করিতে শিক্ষা পাওয়া যাইবে। স্থতরাং ঔষধের জন্য আমাদিগের অপর দেশের মুখাপেক্ষ হইতে হইবে না।
- (৩) দেশীয় জনগণের ধাতু অনুসারে দেশীয় ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক এবং স্থলভ।

্ এই সামান্য পুস্তক খানি সকল গৃহে ও সর্বজন সমক্ষে সাদরে গৃহীত হইলে আমার শ্রম সকল জ্ঞান করিব।

বারাকপুর। ই মার্চ ১৮৮৩ সাল। ত্রীস্থরেশচন্দ্র সরকার।

ি দিতীয় সংস্করণের ভূমিক। ।

"গাহস্থ রত্" দাধারণের দমক্ষে আদরণী য় হও যাতে উৎদাহিত এবং অনুরুদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে আব-শ্যকীয় দংযোজন ও উত্তমরূপ দংশোধন পূর্বক পুনরায় মুদ্রিত করিলাম। বারাকপুর।
১২ই নবেম্বর ১৮৮৫।

সূচীপত্ত।

বিষয়।		•		ূ পূ	के। १
ছার।	•••	***		`	ર
পালাত্বর।	•••	•••	•••	•••	•
একাহিক ছ	র।	•••	•••		8
বাতশ্লেষ্মা ৰ	ার কারি	বৈকার।	•••	•••	• • •
পিত্তশ্লেষ্মা ৰ	ার বা বি	বৈকার।	•••	•••	٩
শ্লীহাত্বর।	•••	•••	•••	•••	b
বিষম্ভর।	•••	•••	• • •	•	৯
পিত্তর।	•••	•••	•••	***	٥,
কফ্ ত্র ।	•••	•••	•••	•••	>>
বাতিক ন্ব র।		•••	•••	•••	, ,
হামভর।		•••	•••	• •••	\$₹
বসস্ত।	•••	•••	•••	. • • •	\$ 3
পানবসস্ত।	•••	•••	•••	•••	\$8
ডেঙ্গুন্ধর।	•••	•••	•••	•••	.5C
मिद्धि ।		•••	•••	•••	,•
নাদিকা হই	তে রক্ত	স্থাব ।	•••	•••	59
নাদিকা হই	তে পূঁজ	নিঃসরণ।	•••	•••	,,
কাশি।	•••	***	•••	•••	>1
হাঁপানি কার্	ने।	•••	•••		२५

विषग्न ।			એ.	6 1
শ্বরভঙ্গ।	•••	••(
গলাবেদনা ও গলার ভি	ভরের হ	n 1		
কাশিসহ রক্ত উঠা।	•••	•••		
জিহনাও মুখের ঘা।	•••	•••		
	•••	••		
দন্তমূল হইতে রক্তপ্রাব	1	•••		
সরুচি বা অজীর্ণ।	• • •	•••		,,
অঙ্গীর্ণ চিকিৎসা।	• . •	***		२७
বুকৰালা।	•••	•••		२१
অম্লপিন্ত।	•••	•••		२৮
আমাশয়।	•••	•••	•••	,,
পাতলা দাস্ত বা উদ্রা	ময়।	•••	•••	٥.
७ नाष्ठेश ।	•••	•••	•••	৩১
तकर्जा	•••	•••	•••	•8
কৃমি।	. • •	•••	•••	"
পেটের শূল।	•••	•••	•••	OC
পেট কামড়ানি।	•••	•••	•••	৩৬
কোষ্ঠবন্ধ।	•••	•••	•••	৩৭
ভগন্র ৷ ••	-		•••	33
পেটের উপরবেদনা।	•••	••	•••	"
অর্শ।	•••	•••	•••	৩৮
গুহুদারের বেদনা।		•••	•••	৩৯
শিরঃপীড়া বা মন্তক স	वषना ।	•••	•••	8 •
অদ্ধকপালিয়া।	•••	•••	•••	"
किक दवनना।	•••	•••	•••	8>

30 to 10 to

विषय् ।			পূ	61 1
মস্তকঘূর্ণন।	•••	•••	•••	8>
পক যাত।	•••	•••	•••	"
মূচ্ছ ।	•••	•••		8२
मृशी	•••	•••	•••	8.9
ধনুষ্টকার।	•••	•••	•••	"
অনিদ্রা।	•••	•••	•••	88
উন্মত্তা।	•••	•••	•••	,,
কুকুর বা শিবা-দংশন।	•••	•••	•••	8¢
मिक्तित्रभी।	•••	•••	•••	89
মদ্যপানে বিষক্রিয়া।	•••	•••	•••	"
যক্তৎ পীড়া।	•••		•••	89
ন্যাবা।	•••	•••	•••	85
উদরী।	•••	•••	•••	¢ o
যক্ততের উপর বেদনা।		•••	•••	۵5
श्रु वरः भन बाना।	•••	••	•••	,,
পেট ৰালা। 😶	•••	•••	•••	¢ ર
বক্ত প্রস্রাব।	•••	•••	•••	"
দুর্শ্বের ন্যায় প্রস্রাব।	•••	• • •	•••	e s
অতিরিক্ত প্রস্রাব।	•••	•••	•••	,,
বহুমূত্র।	•••	•••		¢ 8
প্ৰসাবকালীন ৰালা।	•••	• • • •	•••	"
প্রসাব বন্ধ।	•••	•••	. •	aa
ধাতের ব্যারাম।	•••	•••		"
উপদংশ অর্থাৎ গরমীর ব	য়ারাম।	•••	***	C 😘

विषय ।		,	and .
বাগী।			्री शा
কোষবেদনা।	•••	•••	۴۵
ব্ৰ।	•••	•••	··· 0b
মহাব্যাধি।	••	•••	••• ,,
বাতবেদনা।	••	·••	y »
পুরুষত্ব শক্তিখীন।	•••	•••	••• ,,
চক্রোগ।	•••	•••	· · *>>
	•••	•••	৬২
কৰ্ণ হইতে পূজ নিৰ্যন্ত	हे १७२।	••	••• ,,
কর্ণে জল প্রবেশ।	•••	•••	৬ ৩
पछण्त।	•••	•••	••• ,,
অ'মবাত। 🏡		•••	,,
পাঁচড়া।	•••	•••	v s
চুলকণা।	•••	•••	•••
গ্রল।	•••	•••	ავ
আঁচিল।	•••	•••	৬৬
যামাচি। ছুলি।	•••	•••	••• ,,
म्।	•••	••• '	••• ,,
টাক।	•••	•••	& 9
পোড়া।	•••	•••	&br
মচকান।	•••	•••	&>
ত্রীলোকের রক্তস্রাব।	•••	•••	••• ,,
বাধকবেদনা।	•••		9•
প্রদান্তে সৃতিকাগৃহে	ৰ কাৰ্যা ও	নিয়ম ।	•
जिनात्वमना।			••• ,,
শিশুদিগের নাড়ী কাটি			
A THE PROPERTY OF THE PROPERTY	117 1784	1	9¢

চিকিৎসা করিবার সাধারণ নিয়ম।

আনাদিগের দেহ কতকগুলি যক্ত্রে নির্ম্মিত। এই
সকল যন্ত্র পরম্পারের সাহায্যে চলিতেছে, যদ্যপি একটার বিকার হয় তাহা হইলে অপর গুলিরও বিকার
জন্মিবে। এইরূপ স্বাভাবিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য হইলেই
বোগ কহে। রোগ নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত
কয়েকটা বিষয় গরীক্ষা করা উচিত। যথা:—

১। নাড়ীর গতি ও রভের কিরূপ সঞ্চালন হই-তেছে।

(সুস্থাবস্থায় > মিনিটে ৭৫--৮০)

- ২। নিশ্বাসপ্রশ্বাস কিরূপ চলিতেছে। (সুস্থ অবস্থাতে ১ মিনিটে ১৪—১৮)
- শরীরের কোন হানে বেদনা আছে কি না;
 কিলা কিরপ হয়, চকু কি প্রকার, স্পর্শবন্তি ও চলাচলশক্তি এবং জ্ঞান কিরপ ইত্যাদি।
- ৪। জিহ্বা কি প্রকার, ক্ল্পা ও কোষ্ঠ কিরূপ, শ্লীং।
 ও যক্ত্র আদির বিরূপ অবহা ইত্যাদি।

[२]

- ে। স্বকের অবস্থা কিরূপ, শীতল বা উষ্ণ।
- ৬। প্রস্রাব কিরূপ, কটু বা রক্তবর্ণ, অল্প বা অধিক।

জুর।

১। সামান্য একজ্ব। এই শ্বর এদেশে প্রায়
সর্মদা তিন দিবসাবধি ক্রমাণত থাকিয়া চতুর্থ দিবদে
ঘর্ম হইয়া ত্যাগ হইয়া যায়। অতিশয় রোজ লাগিলে,
রাত্রে শীতল বায়ু সেবনে বা রাত্রি জাগরণে বা অসহ্য
পরিশ্রম করিলেই ইছা আক্রমণ করে। ইহাতে বিশেষ
কোন আন্তরিক যত্রের অপকার হয় না, কিন্তু দীঘকাল
থাকিলে প্রীহা, যকুৎ বা অন্য কোন যন্ত্র আক্রমণ
করিতে পারে।

এই শ্বের প্রাক্কালে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ ইইয়া থাকে।
কিন্তু পূর্ব্বাহ্দে বিশেষ কোন চিহ্ন জ্ঞাত হওয়া যায় না
হঠাৎ কাহারও কাহারও বা কিঞ্চিৎ শীত করিয়া তৃষ্ণা
শিরংপীড়া, শরীর বেদনা ও অবসন্ন হয়। কিঞ্চিৎকা
শীত থাকিয়া তৎপরে শরীর উত্তাপিত হয়। নাড়ী
বেগবতী হয়, নিশ্বাসপ্রশাস ঘন ঘন বহিতে থাকে এব
চক্ষ্ও রক্তবর্ণ হইতে পারে, প্রক্রাব কট্ন ও অল্প হয়, ইয়
কথন কথন মারাত্মক হইতে পারে।

চিকিৎনা। সামান্য ছরে, মধ্যে মধ্যে কিঞ্ছিৎ উঞ্চল ও কপূর ২ ঘণ্টা অন্তর দেবন করাইবে। চিরেতা, নিমছাল, প্রত্যেক এক কাঁচ্চা করিয়া, ধনে এক তোলা, সোনামুখী ২ তোলা এই কয়েকটা দ্রব্য অর্দ্ধনের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহার অর্দ্ধভাক করিয়া ছই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। উত্তমরণ কোঁচ পরিকার ও ছরের লাঘব হইলে আতৈচ কিম্বা গোলঞ্চের পালে। অতি উপকারী। কচি নাটার ডগা কিঞ্চিৎ লবণের সহিত তিন দিবস প্রাতে খাওয়াইলে ছরত্যাগ হইবে।

পালাজুর।

সামান্য ছর হইতে পালাছর জন্মিতে পারে। এই ছরের কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তর পুনরায় ছর আইনে। ছর ত্যাগে কুইনাইন ব্যবহার্য্য তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। এক তোলা মরিচের গুঁড়া (বন্ধে ছাঁকিয়া) এক কাঁচল বা অর্দ্ধ ছটাক পোর্টগুয়াইনের বা কিঞ্ছিৎ মধুর সহিত সেবন করাইবে। আতৈচ, গোলঞ্চের পালো বা নাটার ফল ছর নষ্ট করিবে। কিন্তু নাটার ফলে কথন কথন বমি হইয়া থাকে। এক দিন অন্তর ছরে

নেওড়া ফুল পূর্ব্ব দিন হইতে জ্রাণ লওয়া ফলনায়ক প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মূল বাদীয়া খাওয়াইলেও উপকার দর্শিবে। তুই দিবসান্তর জ্বরে থেত অপরা-জিতার ফুল হস্তে রগড়িয়া তাহার নাম লইবে।

একাহিক জ্র

প্রকাহিক জুর হইলে অল্প ভাজা কালজিরা চূর্ণ ও
উহার সহিত খেত জিরা এবং মরিচ চূর্ণ দিয়া পুরাতন
ওড়ের সহিত লাড় করিয়া খাওয়াইলে আরোগ্য হয়।
কহারও কাহারও প্রতি অমানিশা বা পূর্ণিমাতে
জ্ব হয়। ইহাতে ঐ তুই সময়ের তিন চারি দিবস
পূর্বে উলিখিত উষধ সেবনে ফলদায়ক হইবে।
ক্রমে সপ্তাহ গত হইলে সামান্য জ্ব যদি ত্যাগ না হয়
ভাহা হইলে ক্রমে বিকারের অর্ধাৎ বাতশ্রেশ্বা বা পিতশ্রেশ্বার লক্ষণ লক্ষিত হইতে পারে।

বাতশ্রেশ্মা জ্বর বা বিকার।

বাতশেষ্মা হইলে ক্রমশং ছরের হ্রাস না হইয়া রদ্ধি হইতে থাকে। ক্ষণেক শরীর অতিশয় উত্তপ্ত ক্ষণেক কিঞ্জিৎ শীতল, রাত্রে নিজা নাই, আবলা, রথা বকা, চক্ষু অর্কেক বুজান এবং রোগী শীর্ণ হইতে থাকে। পেট কাঁপা, বিছানা আঁচড়ান, দন্তে ছেতলা পড়া, জিহ্বা অপরিস্কার, মোটা ও কাঁটা কাঁটা এই সকল দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন প্রাম্রাব অধিক হইয়া থাকে!

এমত স্থলে রোগীকে পরিকার বিছানায় যত উপরে হইতে পারে রাখিবে। যদ্যপি মন্তক শরীরাপেক। অধিক উষ্ণ হয় তাহা হইলে মন্তক মুগুন করিয়া শীতল জল বা বরফ ব্যবহার করিবে। শ্রীর, ঘরের দার ও গবাক্ষ বন্ধ করিয়া গরম জলে ফুগানেল ভিজাইয়া ও নিঙ্গভাইয়া অল্প অল্প করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে (पट्र कान जर्म (यन महाला পएए न। (११) है ফাঁপিলে টারপিন তৈলের সহিত পেটে প্রতাহ তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর যে পর্যান্ত পেটের ফাঁপ না যায়, গরম জল ও ফু্যানেল দিয়া দেক দিৱে। কিন্তা দাবান, টারপিন তৈল একত্রিত করিয়া পেটে মালিন করিবে। এক বিন্দু টাবপিন তৈল অর্দ্ধপোয়া জলে একত্রিত করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া এক চামচ করিয়া প্রত্যেক ছুই ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা অস্তুর সেবন করাইবে। ইহাতেও যদি কোষ্ঠ বন্ধ থাকে তবে সোনামুখী ১ এক তোলা, মৌরি ॥ ০ অদ্ধ তোলা, ধনে ॥ ০ অদ্ধ তোলা একত্রে উত্তম- রূপে গুঁডা করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া দুই তোলা গুলকন্দ দিয়া খাওয়াইবে। কিষা উত্তম রেড়ীর তৈল ১ তোলা, ১০ ফোটা আদার রস দিয়া ঈষত্বরু ছুধের সহিত কিঞ্চিৎ মধ প্রক্ষেপে ১ ঘণ্টা অন্তর যে পর্যান্ত দান্ত খোলাস! না হয় সেহন করাইবে। শিশুদিগের কোষ্ঠ বদ্ধ **হই**লে গুঞ্চারে বকুল বিচি বা পানের বোঁটা বা মুক্তাব্যীর একটা পাতা মতের সহিত লাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ বাফে হইয়া থাকে। গোলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিবেতা এই কয় দ্রবা প্রত্যেক ৫ পাঁচ তোলা কিঞ্চিৎ থেঁতো কবিষা /৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া > পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই কাথ ছাঁকিয়া ইহার এক কাঁচ্চা পরিমাণে অর্দ্ধ কাঁচ্চা (১ ড্রাম) ব্রাণ্ডি দিয়। তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। যদ্যপি কাশি থাকে তাহা হইলে উপরোক্তের সহিত বাকস মূলের ছাল চুই তোলা ও গোলমরিচ ১ তোলা যোগ করিবে এবং বুকে ও পিঠে কপূর ও দরিষার তৈল, কিম্বা পুরাতন মৃত নির্জ্জন বাক্দ পত্রের ও ফুলের রদ মিশ্রিত করিয়া कि कि: উष्ठ कतिया मालिम कतिरव। कांगि वलवान् থাকিলে ঐ নির্জ্জল রস মধু দিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় থাওয়া-ইবে এবং মালিদের সহিত অল্প ধুতুরা পাতার রস মিশা-ইয়া দিবে। যদ্যপি মস্তকে শৈত্য প্রদানে রথা বকুনি আ-রোগ্য না হয়, তাহা হইলে একটা ধুতুরা ফল হইতে

একটা বিচি লইবে সেই বিচিটীর চতুর্থাংশের একাংশ বাটীয়া অর্দ্ধ সের জলে উত্তম রূপ নাড়িবে। ঐ জলের তিন অংশ ফেলিয়া দিবে; বক্তি এক অংশ লইয়া উহাতে পুনরায় এক পোয়া জল দিয়া নাড়িবে। এই জল এক চামচ করিয়া ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

পিত্তশ্রেষাজুর বা বিকার। .

পিত্রশ্বাতে বক্ততের কার্য্য উত্তমরূপ হয় না।
বদ্যপি এই ছরের সহিত ন্যাবা হয় তাহা হইলে যক্কতের
হানে লালচিতের মূল বাটীয়া একটী পলস্ত্রা অথবা রাইসর্বপের পলস্ত্রা লাগাইবে। দাস্ত ভালরূপ পরিক্ষার
রাখিবে। উষধে ৫ বা ১০ কুঁচ করিয়া নিসাদল দিয়া
খাওয়াইবে। ছরাতিসার হইয়া জলবৎ বারম্বার দাস্ত
হইলে, থড়ির গুঁড়া, খদিরের গুঁড়া প্রত্যেক পাঁচ কুঁচ
করিয়া ছাঁকিয়া প্রত্যেক দাস্তের পর সেবন করাইবে,
অপর উষধ আবশ্যক হইলে পেটের পীড়ার চিকিৎসা
করাইবে। এই পীড়াতে শরীর শীদ্র হ্লাস ও ক্লীণ হইতে
থাকে, ফলতঃ বলকারক ও লঘু আহার না দিলে প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে একদিন কোন উষধ না

দিলে কোন ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু বোধ হয় তিন ঘণ্টা রোগীকে উপবাস রাখিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব পোর্ট বা রাণ্ডি বা অন্য কোনরূপ সরাপ দিবারাত্রে পাঁচ ছয় বার করিয়া অন্ধ কাঁচা পরিমাণে মাংসের কাথের সহিত খাইতে দিবে। পেটের পীড়া না থকিলে, উত্তম তাক্ষা ছগ্ধ তিন পোয়া বা এক সের করিয়া পান করিতে দিবে। হংস বা অন্য কোন ডিম্বের হরিৎবর্ণ কুমুম, ছুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া মিচরীর স্কুক্ষ চুর্ণ ও মরিচচুর্ণ দিয়া খাওয়াইবে, ইহা অতি বল-কারক। সচরাচর ২১ দিনে এই রোগ আরোগ্য হয়।

দামান্য ছর অধিক দিন থাকিলে ক্রমে প্লীহা, যকুৎ ইত্যাদি দম্বলিত হয়।

ু পুীহাজ র।

প্লীহাজুর প্রায় কম্প দিয়া আসিয়া থাকে; পেটের বাম দিকে অনুমান করা যায়। শরীর শীর্ণ হয় ও প্রায় বর্ণ ফেকাসে হইয়া যায়। ইহাতে লৌহ বিশেষ উপ-কারী। হিরেকশ অর্দ্ধকুট মাত্রায়, রেউচিনি গোলঞ্চের পালো এবং আতৈচ প্রত্যেক ছুই কুঁচ, একত্রিত করিয়া একটা পুরিয়া করিয়া খাওয়াইবে। পেঁপের আটা চিনির সহিত প্রত্যহ খাওয়াইলে উপকার দর্শিবে, কিন্তু কিয়ং-কাল খাওয়াইতে হইবে, পেঁপের আটা সরিমার তৈলের সহিত প্রীহার উপরে প্রাতে উত্তমরূপে মালিস করিবে। খোলের পুলটিস প্রীহার উপর লাগাইবে কিম্বা উহার উপর গোডোনার সেক দিবে। (ফোমেন্ট)

মানকচ্র শিকড়, সালপানি, আপান্ধ, গোলঞ্চ, বাকসছাল, চিতামূল, দৈন্ধবলবণ, শুঁট, তালজ্ঞটার ক্ষার
প্রত্যেক ছয় তোলা, বিট্লবণ, যবক্ষার-লবণ এবং পিপুল
প্রত্যেক ছই তোলা, এই সকল চুর্ণ করিয়া ১৬ সের
গোমুত্রের সহিত পাক করিবে। তিন পল মধুর সহিত
তিন রতি প্রমাণ খাওয়াইবে। ইহাতে হরুৎ ও প্লীহা,
পাণ্ড, অগ্নিমান্দ্য গৃহিনী আরোগ্য হইয়া থাকে। অতিউৎরুষ্ঠ শুষ্ধ।

বিষমজ্ঞ র।

বিষমন্বরে দর্বপ্রকারে সাবধান হওরা আবশ্যক। বেহেতু অত্যাচারেই সামান্য ন্বর হইতে বিষম হইরা উঠে। গোলঞ্চ এবং শিউলি পত্রের রস কিম্বা ক্ষেত্ত-পাপড়া ও বাক্য পত্রের রস প্রত্যেক এক তোলা লইয়া ২ তোলা করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা মধু দিরা প্রত্যুদে সেবন করাইবে। ক্রফজিরা অল্প ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া পুরাতন গুড়ের সহিত লাড় করিয়া থাওয়াইবে। এই সকল রোগে অধিক দিন ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। হিরাকশ ১ কুঁচ মাত্রায় এক মালের অধিক ব্যবহার করিয়া উপকার দশিয়াছে।

পিত্তজ্ব র।

পিত্তজ্ব র । — ইহাতে গাত্রদাহ, অল্পনিদ্রা, বিবমিষা, অধিক ভেদ বা কোষ্ঠবদ্ধ, চক্ষু, নাসিকা, মুখ ইত্যাদি হইতে অগ্নির ন্যায় তেজ নির্গত হইতে থাকে; মুখ তিক্ত, প্রলাপ থাকিতে পারে। মল মূত্র, চক্ষু পীতবর্ণ হয়।

ধনের চাউল ২ তোলা, জল অদ্ধ সের দিয়া পূর্বরাত্রিতে দিদ্ধ করিয়া অদ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে।
পরদিন প্রাতঃকালে ৪০ রতি চিনি দিয়া পান করাইবে।
পলতা ১ তোলা, যবের চাউল ১ তোলা অদ্ধ্যের জলে
দিদ্ধ করিয়া অদ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহা ঐরূপ ৪০ রতি মধু দিয়া সেবন করাইবে। যদ্যপি দাস্ত
অধিক হয় তাহা হইলে খড়ি বা খদির পরিশেষে আফিং
অল্প মাত্রায় (এক কুঁচ ওজনের চতুর্থাংশের একাংশ ইহার
অধিক নহে) দিয়া দাস্ত বন্ধ করিয়া পরে ক্ষেত্

পাপড়া, নিমছাল, রক্তচন্দন, বাবলা, শুঁট প্রত্যেক ৪০ রতি অর্দ্ধনের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। মধুর সহিত অর্দ্ধছটাক মাত্রায় ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর থাওয়াইবে। হস্ত বা পদ যদি অতিশ্য স্থালা করে তবে নিসাদলের সহিত নিম্পাতা বা মেদিপাতা বাটীয়া প্রলেপ লাগাইবে।

কফজ্বর 🏻

ক্ষজ্ঞ রে — ত্রিফলা, প্লতা, বাকস্মূল. গোলঞ্চ, কটকী, চিতামূল, বচ প্রত্যেক ২০ রতি ১ সের জ্পলে সিদ্ধ করিয়। এক পোয়া থাকিতে নামাইবে. ইহার অর্দ্ধছটাক করিয়। মধুর সহিত ৩।৪ বার দিবসে সেবন করাইবে। এবং পশমী বস্ত্রে আর্ত রাখিবে।

বাতিক জুর।

বাতিকজ্বর ।—এই ছরে কণ্ঠ শুক্ষ হয়, নিদ্রা হয় না,
মন্তক ও শরীর বেদনা করে, হাই উঠে, মুখ শুক্ষ হয়, এবং
কম্পও হইয়া থাকে। ইহাতে পিপাদা পাইলে বা অনা
সময়েও নিম্নলিখিত পানীয় পান করিলে বিশেষ উপক্রার দশিবে।

নুথা
রক্তচন্দন
বেনার মূল
ক্ষেতপাপড়া
বালা
ভেওঁট

প্রত্যেক ২৭ রতি, জল ৩২ পল, শেষ ১৬ পল, ইহাতে ত্থা নিবারণ করিবে এবং শ্বরেপ্ত লাঘ্ব হইবে। মন্তকে শীতল জল বা বরফ প্রয়োগ করিবে; কপূর এক রতি করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে এবং শ্বর নিম, পাঁচন, যেমন চিরেতা ইত্যাদি প্রয়োগ করিবে।

रामखता

হামজ্ঞ রে।—গাতে বেদনা ও উত্তাপ এবং তৃষ্ণা হইর। থাকে। প্রায় তিন দিবদে দর্মান্তে ক্ষুত্র ক্ষুত্র কিঞ্চিং উচ্চ হইর। ব্যাপিয়া উঠে। প্রথমে কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া পরে পেটের পীড়া জন্মিয়া থাকে ও কাশি হয়। এপ্রদেশে "জাড়ি (অর্থাং কুদেমেতি এবং কুড়বারুই) নামে যাহ। দেওয়া যায় তাহা অতিশয় উপকারী। নোড় রক্ষের শীকড় অল্প মাত্রায় বাটীয়া খাওয়াইলে উত্তম কল দর্শিবে।

[50]

বেদনা, কাশি, অতিরিক্ত দাস্ত এবং দ্বর এই কয়টী এককালীন থাকিলে নিম্নলিখিত উষধ উপকার করিবে।

বাবলার ছাল
জামের ছাল
বাক্স ছাল
ক্রচির ছাল
নিম্ন ছাল
বেল ছাল

প্রত্যেক এক তোলা করিয়া এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহার অদ্ধ ছটাক করিয়া তিন ঘটা অন্তর দেবন করাইবে। ইহা একটা সংক্রামক রোগ।

বসস্ত |

বসস্ত ।—অভিশয় নংক্রামক বলিয়া রোগীর স্পৃষ্ট বস্ত্রাদি সকল অভি সাৰধানে দূরে রাখিবে। খরে গল্পক পোড়াইবে। প্রথম অবস্থাতে কোষ্ঠ বন্ধ থাকিলে নিম্ন লিখিত বিরেচক দিবে। সোনামুখী ধনে মিচরী

প্রত্যেক এক তোলা, এক পোয়া জলে দিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে পান করাইবে। পরে—
নিম ছাল আদ ছটাক, পোস্তের দানা এক তোলা, হরিদ্রা এক কাঁচ্চা, নিসিন্দের ছাল আদ ছটাক, জল এক সের, শেষ এক পোয়া।
ইহার অন্ধছটাক করিয়া চারি ঘন্টা অন্তর খাইতে দিবে। বল-কারক আহার অতি আবশ্যক। পাকিয়া উঠিলে গালিয়া পুঁজ নির্গত করিয়া দিবে। গাত্রে পোস্তের তৈল, নিম পাতা, বেগুনের শিকড় ও কুল-গাছের শিকড় বাদীয়া লেপন করিবে। কপূর খাইতে দিবে।

পানবসন্ত।

ইহাও সামান্য সংক্রামক। প্রায় বালকদিগেরই ইইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন পূর্ণ বরসেও দেখা যার। সচরাচর গাত্রে বেদনা ও অল্প জ্বুর হইরা থাকে। সঞ্জা-হের মধ্যে প্রায় পীড়া আরোগ্য হইরা যার। নিম্ন-লিখিত উষধ প্রয়োগ করিবে। যথা: — সোরা তিন

[50]

কুঁচ, নিমছাল দিদ্ধ কাথ অধ্ব ছটাক, একত্র দিশ্রিত করিয়া ছুই বা তিন ঘন্ট। অন্তর দেবন করাইবে। কিশ্বা ০ কুঁচ পরিমাণে কপুর খাওয়াইবে। সচরাচর কোন উমধ ব্যতিরেকেও ইহা আরোগ্য হয়।

ভেঙ্গুর।

এই স্বুর সংক্রামক। একুকালে অনেকেরই হইর।
থাকে। গাত্রে ও সন্ধিশ্বানে বেদনা, দাহ, উত্তাপ,
পিপাসা ইত্যাদি সমস্ত স্বুরের লক্ষণ লক্ষিত হয়। সচরাচর অষ্টাহের মধ্যে রোগের শাস্তি হয়, কিন্তু বেদনা
দীর্ঘকাল থাকিতে পারে।

কোষ্ঠ বন্ধ থাকিলে একটা বিরেচক ব্যবহার করিবে।
যথা ; — জালি হরিতকী ও ধনে একত্রিত সিদ্ধ করিয়া
পান করাইবে। বেদনার স্থানে আকন্দ পাতা
পুরাতন মতের সহিত সেক দিবে। যদ্যুপি বেদনা
বলবান হয় তবে এক রতি অহিকেণ শয়নকালে সেবন
করাইয়া পরে অপরাপর চিকিৎসা সামান্য অরের ন্যায়
করিবে।

- निर्म

সচরাচর শৈত্য লাগিলে সন্ধিহয়। ইহাতে শরীর থ ২ নর্কনা আরত রাখিবে। স্নান করিবে না, কিন্তু পুরাতন ২ইরা গাঢ় হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই। প্রথম হইবার সময় কিঞ্চিৎ পোর্টওয়াইনের সহিত গোল মরিচ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শিবে। যদি তাহা অতিশয় কপ্রদারক হয়, তাহা হইলে,—

মরিচ এক তোলা

ফিচরী সাড়ে তিন তোলা

বাকসছাল অন্ধ তোলা

জল এক সের

এই কয়েক দ্রব্য এক এতি করিয়া নিদ্ধ করিবে। পরে

এ জল ঈয়ৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে দিনের মধ্যে তুই
তিন বার দেবন করাইবে। চা খাইলেও উপকার হয়।
শিশুই হউক, অথবা পূর্ণবয়ক হউক, কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলে
পদ্রয় প্রায় অদ্ধঘণ্টা পর্যান্ত ভুবাইয়া রাখিলে বিশেষ
কল দর্শিবে। কোষ্ঠ হদ্ধ থাকিলে গরম তুদ্ধ তুই তিন
ভোলা কিশমিশের সহিত, অথবা অন্য কোন প্রকার
জোলাপ ব্যবহার করা অতি আবশ্যক। সন্দির সহিত
শিরঃপীড়া থাকিলে, কাল জিরা রগড়াইয়া নাস লইলে
আরোগ্য হয়। পক্ষান্তরে শ্রেত চন্দন জল দিয়া ঘরিয়া
তুই তোলা আমলকীর রস এবং চারি ভোলা মধু একত্রে
মিশাইয়া সেবন করাইবে। সুগন্ধি দ্রব্যের আন লইতে

[59]

দিবে। ঘরে লোসন স্থালাইয়া স্থুগন্ধ নির্গত করিলে উপকার দুর্শিবে।

নাসিকা হইতে রক্তসাব।

নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ
একটি বা ছুইটী হাত মাথার উপরে তুলিতে কহিবে,
তাহাতে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইবে। অন্য উপায়
দালিমফুল হাতে রগড়াইয়া তাহার রসে নাস লইবে।
মস্তক একটা উচ্চ-বালিসের উপর রাখিবে এবং কপালে
ও মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিবে। ফটকিরি
কিঞ্জিৎ জলে গুলিয়া তাহার নাস লইক্তেও ভাল হইবে।

নাসিক। হইতে পূঁজ-নিঃসরণ।

বাহারা পারদ ব্যবহার করে, কিন্তা বাহাদিগের উপদংশ রোগ হইয়াছিল, তাহাদেরই নাসিকা হইতে প্রায় পঁ,জ-নির্গত হইয়া থাকে। উন্নাদিগকে সালসার পরিবর্তে অনন্তমূল সিদ্ধ করিয়া শাওয়াইরে। কিছ তাহা বিশেষ কলদায়ক না হইলেও হইতে পারে। কাহা হউক কটকিরি বা সোহাগা জলে গুলিয়া পিচকিরি নইবে। ত্রিকলার জল বা নিমছাল সিদ্ধ করিয়া ইহার পিচকারি লইলেও যথেষ্ট উপকার দর্শিতে পারে। বল-কারক দ্রব্য আহার করা আবশ্যক। ইহা শীদ্র আরোগ্য হয় না। নিসাদল ২ কুঁচের সহিত চিরেতা, নিমছাল ও অনন্তমূল সিদ্ধ জলের সহিত ২ বা ৩ বার করিয়া খাওয়াইবে।

কাশি।

শীতল বায়ু বা অন্য কোন প্রকার কঠোর শৈত্য প্রয়োগে অথবা সদি হইতেও কাশি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। কাশি অনেক প্রকার আছে। কিন্তু যে সকল সর্বদা দেখিতে পাই আমর। এন্থলে সেই সকলের উল্লেখ করা যাইবেক, কোন, কঠিন প্রকার পীড়া হইলে চিকিৎসক আবশ্যক।

কাশি হইয়া বুকে বেদনা জন্মিলে তাচ্ছল্য করা উচিত
নহে। কারণ ইহা হইতে কঠিন প্রকার রোগ উৎপর
হইতে পারে। ইহাতে নিম্নলিখিত উষধ প্রয়োগ
করিবে। যথা—কণ্টিকারি ছুই ডোলা, জল বত্রিশ
ভোলা, পাকশেষ আট ভোলা, প্রক্রেপ সৈম্ববচূর্ণ ছুই
মাষা এবং হিন্ন চারি রক্তি। হিন্ন ভার্মিকার চুর্ণ করিয়া
লইবে।

[\$\$]

মিচরী বচ ব্যাকুছ শীকড় বা ছাল মরিচ গুঁট লবক জেষ্ঠমধু

পিপুল বাক্স মূলের বা ভালের ছাল

ইহার প্রত্যেকটিকে এক এক তোলা করিয়া আট তোলা এবং মিচরী আট তোলা অর্দ্ধ সের হ্ললে সিদ্ধ করিয়া দেড পোয়া থাকিতে নামাইবে। পরে তাহা ছাঁকিয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহাতে শ্বরসহ কাশি নিবারণ হইবেক, বুকের কোন স্থানে বেদনা থাকিলে, বাকস পাতার পুলটিস বা তাজা দাদা সরিমা বাটীয়া বেদনার স্থানে একটা মোটা কাগভে লাগাইয়া বসাইয়া দিবে, অর্দ্ধ ঘণ্টার অতিরিক্ত রাণা প্রায় আবশ্যক হয় ন।। পুরাতন মৃত ও বাকস পত্রের রস একত্রিত করিয়া উভয় হল্তে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া রগড়াইয়া ঐ স্থানে মালিস করিবে। ঈরত্র বিভন্ন সর্বপ তৈল ও কপূর একত্রিত করিয়া মালিস করিলে বিশেষ ফল দর্শিবে। মধু অভিশর উপকারী। কাশির সহিত পাতলা দাস্ত হইলে ছুইটা আন্দান্ত বড় এলাচ গুড়া এককালীন (পূর্ণবয়স্কমিপের নিমিন্ত) মধুর সহিত খাইতে দিবে। বেলের শীকড়ের ছাল ও জার-ফল একত্রে বাটীয়া প্রলেপ দিলে কালি সংযুক্ত বুকের বেদনা ভাল হয় ও অন্য স্থানের কফজ বেদনাও ভাল হয়। কাশি পুরাতন হইলে

> তেজগাতা জেঠমধু মরিচ বাকস মূলের ছাল

প্রত্যেক এক তোলা এবং মিচরী ৪ তোলা একসের জলে সিদ্ধ করিয়া > পোয়া থাকিতে নামাইবে পরে উহার অর্দ্ধ ছটাক করিয়া দিবসে তিন চারি বার খাওয়া-ইবে।

শিশুদিগের কাশি হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়েকটা প্রদীপের শিখায় তাতাইয়া মধুর সহিত খাওয়াইবে। এক বর্ষবয়ক্ষ বালকের হইলে—

আদার রস ১০ কোঁটা বাকসের পাতা ও কুলের রস ৩০ কোঁটা কোবুই তুলসীর রস ২০ কোঁটা প্রাতে ও সন্ধায় খাওয়াইবে

শিশুদিগের পক্ষে আকক্ষের তুলার বালিস অতি উপকারী। পুরাতন মত বাক্স পাতার রসের সহিত ঈষৎ গরম করিয়া বুকে মালিস করিবে। পশমী কাপড়ে শরীর আরত শরাধিবে। লাল পিপীলিকার ডিম বা মরুরপুছ ভস্ম চলিশ রতি মধু দিয়া খাওয়া- ইলে শিশুদিগের কাশি ভাল হয়। শিখিপুদ্ধ মৃত্তিকা-পাত্রের মধ্যে দিয়া তাহার মুখ ক্লদ্ধ করিয়া খাল দিবে। নেই পাত্র অগ্নিতুল্য হইলেই ভক্ম হয়।

শিশুদিগের গলা-ঘড়বড়ানি হইলে বিশেষ ভয়ের বিষয় হইতে পারে; এই জন্য এই রোগে অতি সতর্ক থাকা উচিত। শিশুর বুকে উপরোক্ত অবলেপ উত্তম-রূপ মালিদ করিয়া উপরোক্ত উষধ নিয়মিত ব্যবহার করিবে এবং দকল প্রকাশ শৈত্য হইতে রক্ষা করিবে।

रांशानि काणि।

বাকন পাতার ও ফুলের, উভয়ের কিষা কেবল পাতার ২ তোলা রনে চারি মাষা মধু মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে নকল প্রকার কাশি ভাল ইইডে পারে। কিন্তু উক্ত পাতা ও ফুলের রন বাহির করিবার নমর বেন তাহাতে জল না দেওয়া হয়। হাঁপানি প্রবল হইলে শুক বাকন পাতা ও ধুতুরা পাতা অথবা শুধু তেজপাতা কলিকায় নাজিয়া ধুম লইলে যাতনা বাইবে। অতি অল্প মাঝায় অহিছেল নেবন করিলে কাহার কাহার বিশেষ উপকার হয়। কাটিকারি ফুলের ভিতরের কলি পানের সহিত থাইলে উপকার করে। পুরাতর মুভের নহিত বাকন ও ধুতুরার (কাল হইলে ভাল হয়) রন ঈরৎ উক্ষ করিয়া

বুকে মালিদ করিবে ও মন্তকে সামান্যরূপ শীতল জল প্রয়োগ করিবে। প্রাতন গুড়ও দর্ষপ তৈল সমভাগ মিশ্রিত করিয়া দেবন করাইলে খাদ নষ্ট হয়। কপুরের নাদ লইবে। এক ছটাক দোরা অর্দ্ধ পোয়া ফুটন্ত জলে দ্রব করিয়া বুটিন বা অন্য কোন শোষক কাগজে পুন: পুন: ভিজাইয়া শুক্ষ করিয়া লইবে। পরে সেই কাগজ ছয় আছুল লখা ও ছয় আছুল চওড়া করিয়া চুরাটের মত প্রস্তুত করিয়া তাহার নাদ গ্রহণ করিলে উপকার ছইবে। সামান্য নদ্য লইলেও অনেক উপদম হয়।

ষ্রভঙ্গ।

স্বরভঙ্গ হইলে দিরকা গরম করিয়া তাহার ভাব টানিয়া লইবে। ভেণ্ডি (টুড়স) দিদ্ধ করিয়া ঐক্লপ ধুঁয়া লইবে।

মরিচ, সিকিতোলা জল তিন পোয়া মিচরী, একতোলা শেষ এক পোয়া

এই कन केंबर छेक शान कतिएक मिर्टि ।

সন্ধিনার ছাল ও লঙ্কা একত্রে সিদ্ধ করিয়া সেই জল যাহাতে গলায় লাগে, এমত প্রকারে কুলি করিবে।

লবঙ্গ সিদ্ধ জল তিন কুঁচ সোহাগার সহিত তিন চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

> খদির মুখে রাখিয়া গলিতে দ্বিবে। গলার উপর গরম কাপড় কড়াইয়া রাখিবে।

গলাবেদনা ও গলার ভিতরের মা।

গলাবেদনা হইলে গলায় একটা গরম কাপড় (বেমন কন্করটর) জড়াইয়া রাখিবে। একটা গাড়ুর ভিতর গরমজল পুরিয়া তাহার নলে নল লাগাইয়া ভাব টানিবে। কস্তরা ও ধুড়ুরা পাতার রস একতে বাটীয়া বেদনার স্থানে প্রলেপ দিবে। এরপ অবস্থায় উষ্ণ দ্বা ব্যবহার্য,—বেমত চা, ছয়া, চিনি ইত্যাদি। কিন্তু শালার ভিতরে ঘা হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। নচেৎ প্রাণ বিনাশ হইতে পারে। বল-কারক দ্বা;—বেমত ছয়া, মাংসের ঝোল, পোট ব্রাণ্ডি ইত্যাদি,—আহার দিবে। ইহার সহিত ঘর হইলে নিম্নলিখিত পাঁচন সেবন করাইবে। বধা,—

নিম্ব ছাল কাঁচা অৰ্দ্ধপোয়া চিরেতা' এক ছটাক

এতত্ত্র দ্বা থেঁত করিরা অন্ধ সের জলে সিদ্ধ করিবে, পরে অন্ধ পোরা ধাকিতে নামাইবে, অন্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে ভিনবার করিয়া থাওয়াইবে। এবং নিম্নলিবিতগুলি সিদ্ধ করিয়া ভাষার কৃদ্ধি বাহাতে গলার ভিতর পরিকার থাকে এমত করিবে।

গলার উপর রা**ই সরিধার পুলটিন বা প্**রস্থা লাগা-ইলে ভাল হয়।

কাশিসহ রক্ত উঠা।

কাশিসহ রক্ত উঠিলে, এক বিন্দু টার্পিন তৈল অদ্ধ ছটাক চুনের জল সহ দুই ঘন্টা অন্তর সেবন করাইবে। কিয়া ত্রিকলা বা মাজুকল সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইবে। যক্ষা রোগে নারিকেল তৈল খাওয়াইবে। ইহা প্রথমে অল্পমাত্রায় আরম্ভ করিবে। দিশি কুমড়ার মিঠাই খাইতে দিবে। ব্যাকৃষ্ঠ কলের শুক্ত রন্ধন করিয়া

জিহা ও মুখের ঘা।

জিহনা ও মুখের ঘ। হইলে চামেলি ফুলের পাতা ন্বতে ভাজিয়া দেই ন্বত ঘার তুলি করিয়া লাগাইবে। ভেড়ার দ্বের কৃলি করা অতিশর্ম কলদাক্ষ। উত্তম সাদা খৈয়ের বা সোহাগার খৈ গুড়া করিয়া মধুর সহিত উক্ত ঘারের উপর প্রয়োগ করিবে।

পেট হইতে বক্ত বমন

পেট হইতে রক্ষ ব্যন হইলে রোগীকে শীতল রাশিবে। একটা মাজুফল চুর্ণ করিয়া ১ পোয়া জলে মিচনীর

[20]

সহিত গিছ করিরা **শাওরাইজে জড় বছ হইবে।** আর বদ্যপি অতিশয় বমন হ**র, তাহা হইলে অর্চ্চান পরি**মাণ অহিকেণের সহিত **ছই কুঁচ কপুর এবং ৩ কুঁচ পরিমাণ** আত্রের কসির গুঁড়া মিলিভ করিয়া শাওরাইকে।

দম্ভশূল **হইতে** রক্তসাব।

দাঁতের গোড়া **২ইতে যদ্যপি রক্ত নির্মাত হয়, তাহা** হইলে নিম্নলিখিত কয়টা দ্বব্য সিদ্ধ করিয়া কুলি করিলে ভাল হইবে। যথা;—

জামের ছাল পিয়ারার ছাল
কুরচির বা বাবদার ছাল নিমের ছাল।
আমের কবি গুঁড়াইরা কিখা মারাপানের রস দাঁতের
গোডার লাগাইকে।

मक्रित प्रकीर्।

আহার করিলে যদি পরিপাক না হইরা পেটে ভার বোধ হয়, অথবা অল বা চুঁয়া টেকুর উঠে, দান্ত করজ বা অতিরিক্ত হইয়া থাকে। এমত স্থলে সল্ল ও লগু আহার করিবে। টেকুরে উল্লভা প্রকাশ পাইলে, আহারান্তে জনের পরিবর্তে সোডাওয়াটারের জনের সহিত কিঞ্চিৎ সোডা মিক্রিজ করিয়া পান করিবে। সোডা ৫ কুঁচ, কর্মনার গুঁড়া (ছাকা) ৫ কুঁচ, গুঁটের গুঁড়া ৫ কুঁচ এবং ত্রিফলা চূর্ণ ১০ কুঁচ একত্রিত করিয়া ছই বা তিনবার করিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে বুক্ষালা চুয়া টেকুর, পেটভার নাই হইবে ও দাস্ত পরিকার হইবে।

অজীৰ্ চিকিৎসা।

কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার করিয়া অজীর্ণ হইলে কিরুপে আরোগ্য হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা;—

দুগ্ধ পান করিয়া অজীর্ণ হইলে মাঠা, দৈশ্বব লবণ কিয়া লগুন খাওয়াইবে। মংস্যু আহার করিয়া অজীর্ণ হইলে কাঁজী সেবন করাইবে। মাংস খহিয়া অজীর্ণ হইলে কাঁজী বা ষবক্ষার সেবন করাইবে। কাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে কটু তৈল দিবে। চাউল খাইয়া অজীর্ণ ছইলে উষ্ণ জল ব্যবস্থা করিবে। কদবেল কিয়া কেওদ (কেউদ) এই দ্রব্যদ্বরের কাথে সকল কলের বীজ ঘটিত অজীর্ণ ভাল হয়। অজীর্ণঘটিত আম পড়িলে লটিয়া

শাকের মূল বাটিয়া খাওয়াইলে ভাল হইবে। যদি অর थारेल अजीर्ग रम, তবে नवक ७ जवानी (क्राम्नान) একত করিয়া বা শীতল জল খাওয়াইলে ভাল হয়। কোন প্রকার শাক খাইয়া অজীণ হুইলে সর্হপ বাটিয়া খাওয়া-ইবে। মূলা প্রভৃতি খাইয়া অজীর্থ হইলে নারিকেল দিবে। তরকারী খাইয়া অজীণ হইলে তিলের গাছ পোড়াইয়া ঐ ছাই জলের সহিত খাওয়াইলে ভাল হইবে। ঘত খাইরা অজীর্ হইলে লেবু, মরিচ ও মাঠা দিবে। रेज्य अकीर्ग इरेटन कांकी मिटन। मीजन अदम अकीर्ग হইলে কাঁন্সী পান করাইকো মদ্যপানে অন্ধীর্ণ ইইলে চন্দন ও গেরি মৃতিকা এক ক্রেরিয়া খাওয়াইলে ভাল হয় এবং দ্বত ও চিনি খাওয়াইলেও ভাল হয়। মিঠাই थाहेशा जजीर्ग स्टल सर्व ७ जल थाउँ शहरा धूम-পान अजीर्ग इटेरन जामनकी পেটে वाधिया ताबिरंग। আত্রে অজীর্ণ হইলে মিচরী কিমা হ্রম সেবন করাইবে। অল্ল উল্পার হইলে কিছা বুক্রালা করিলে আদার রস থা ওয়াইলে ভাল হইবে।

বুকজালা

অন্তের পীড়া থাকিলে আহারের পূর্বে কিঞ্ছিৎ অস্ত্র

খাইবে, তৎপরে জাহার করিবে। মিষ্ট, অল্ল ও য়ত নিষেধ। ছথের সহিত চুনের জল আর্দ্ধ ছটাক পরিমানে মিশ্রিত কবিয়া পান করিবে। সোডা বা সাজিমাটি ৮ বা ১০ কুঁচ মাত্রার ৫ কুঁচ থড়ি মিশাইয়া থাইলে তৎক্ষণাৎ অল্লজনিত বুক্ষালা ভাল হয়।

থড়ির গুঁড়া ৫ কুঁচ, তামাকের গুলের গুঁড়া ৫ কুঁচ এবং ত্রিফলা চূর্ণ ১০ কুঁচ এই কর দ্রব্য একত্রিত করিয়। দিবদে তিনবার করিয়া খাওয়াইবে ।

অমুপিত্ত।

আমলকীর রস এক তোলা ও মধু এক তোলা এক এ
মিঞ্জিত করিয়া পান করিলে এই রোগ নস্ত হয়। প্রত্যহ
তিনবার করিয়া চিরেভার কল এবং চুনের জল
খাইবে। কিছা খড়ির গুড়া ৫ বা ১০ কুঁচ কিছা বংশলোচন ৫ কুঁচ, ৩ কুঁচ নিশাদনের সহিত মিশ্রিত করিয়া
তিনবার করিয়া খাইবে।

चांमानम् ।

আমাশর রোগে ঈবপ্গুল বা বিহিদানা উভ্যরপ

পরিকার করিয়া মিচরীর সহিত একতোলা পরিমাণে দেড পোয়া জলে তিন চারি ঘণ্টা ভিজাইয়া দিনাতে তুই তিনবার পাম করিতে দিবে। অনেকবার দান্ত হইলে দালিমের খোসা ও ঈষপ্গুল প্রত্যেক এক তোলা গুঁড়া করিয়া তিনদী পুরিয়া প্রস্তুত করিবে ও দিবদে তিনবার খাইতে দিবে। ভারনারিকেল ছুলিয়া জলে নিদ্ধ করিবে পরে সেই জল শীতল হইলে পান করিতে मित्त। अकेंग काँना त्वल घूरे जान कतिया विकिश्वलि বাহির করিয়া ফেলিয়া বিচির স্থানে জোয়ান এবং নোহাগা দিয়া পূর্ণ করিবে। পরে কাশীর চিনির সহিত খাওয়াইবে। পীড়া গুরুতর বোধ হইলে ঐ বেলের মধ্যস্থলে ছুই সরিয়া পরিমাণ আফিং গর্ভ করিয়া রাখিবে এবং অগ্নি হইতে উত্তোলন পূর্বক আফিং বাহির করিয়া ফেলিয়া উক্ত বেল খাওয়াইবে। এই পীড়াতে কাঁসির জল অতি উপকারী। আমাশয় तार्ग निम्ननिथिछ अस्य वित्मस कनमाम्रक ।

কুর্চির ছাল এক ছটাক, মৌরী এক তোল।
বেলগুটা অন্ধ ছটাক, রাবনার গুঁদ ছই তোলা
অন্ধনের জল দিয়া সিন্ধ করিয়া অন্ধপোয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। ঐ কাথ অন্ধ্রচীক পরিমানে প্রত্যাহ তিন-বার অথবা চারিবার সেইন করাইবে। এক জানা পরিমাণ বোঁচের শীকড় ও ১ তোলা মরিচ বাটিয়া খাপরাইলে এই রোগ ভাল হয়। কলবেলের পাতার রস মধু দিয়া খাওয়াইলে উপকার দর্শিতে পারে। এই রোগ পুরাতন হইলে জাকিং ব্যবহারে ফল দর্শায়।

হুই জোলা পাল্তে মালারের রস মধুর সহিত পান করাইলে আমাশর ভাল হয়। রক্ত আমাশয়ে কুরচির ছাল্ অভিশয় উপকারী।

পথ্য—ছাগছ্ম, পানিফলের গুঁড়া এবং মিচরী জলের সহিত পাক করিয়া খাইতে দিবে।

পাতলা দান্ত বা উদ্বাময়।

ৰারদার তরল ভেদ হইলে,

চা খড়ির গুঁড়া ছাঁকিয়া পাঁচ কুঁচ খদির গুঁড়া ছাঁকিয়া পাঁচ কুঁচ ছোট এলাচের গুঁড়া দুই কুঁচ খাকুচিনির গুড়া এক কুঁচ

একতিত করিয়া একটা শুরিয়া করিয়া প্রত্যেক দাক্ষের পর থাওয়।ইবেন াকেলভ ইয়াতে উপকার করে। দারুটিনি ছুই আনা, সরিচ আটটার আফিং অর্দ্ধ ধান, জল ত অর্দ্ধ ছটাক

তিন চারি ঘন্টা ভিকাইয়া রাশিয়া প্রত্যেক দান্তের পর থাওয়াইবে। ইহাতে নিশ্চর-ভেদ বন্ধ ইইবে। কিন্তু বাঁহারা আফিং দর্মদা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ইহাতে বিশেষ উপকার ইইবার দন্তাবনা নাই। তাঁহাদিগের পক্ষে নিম্নলিখিত ইম্ম উপকার করিবে। যথা;—

আমের কৃসি গুঁড়া চারি কুঁচ, চা খড়ির গুঁড়া তিন কুঁচ
কটকিরির গুঁড়া অর্দ্ধ কুঁচ, ছোট এলাচের গুঁড়া তিন কুঁচ
একত্রে এক পুরিয়া করিয়া প্রত্যেক দান্তের পর এক
এক পুরিয়া করিয়া খাওয়াইবে। কিখা খদির পাঁচ
কুঁচ, বেলগুঁঠার গুঁড়া দশ কুঁচ একত্রে এক পুরিয়া করিয়া
মধু সহ ঐ নিয়মে খাওয়াইবে।

खगाउँठा।

এই রোগের প্রথম অবস্থাতে কপূর আলাজ দশ কুঁচ পরিমাণে কিঞ্ছিৎ চিমি বা নিচবীর সহিত বাওরা- ইয়া শরীর আরত করিয়া রাখিবে। আবশ্যকমতে এক ঘণ্টা পরে পুনঃ পুনঃ তিনবার খাওরাইলেই যথেষ্ট হইবে। ইহাতে উপকার না দর্শিলে নিম্নলিখিত শুমধ ব্যবহার করিবে।

থদির পাঁচ কুঁচ, কপুর পাঁচ কুঁচ মরিচের গুঁড়া পাঁচ কুঁচ একত্রে এক পুরিয়া প্রস্তুত ক্রিয়া প্রত্যেক দান্তের পর

থাওয়াইবে। কিম্বা

হিং এক কুঁচ, অফিং দুই কুঁচ মরিচ চূর্ণ ছুই কুঁচ মিশ্রিত করিয়া তিনটী বটিকা প্রস্তুত করিবে প্রত্যেক

বটিকা এক ঘণ্টা অন্তব খাওয়াইবে। লঙ্কার গ্রুড়া দেড় কুঁচ

ইহা ছুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এক জন অবিজ্ঞ ডাজার কহেন যে, ইহার অপেক্ষা ওলাউঠার ভাল উষধ আর নাই। যে স্থানে ওলাউঠা হইতেছে সেই স্থানের ব্যক্তিগণ এই উষধ প্রত্যাহ ব্যবহার করিলে এই রোগে আক্রান্ত ইইবার কোন অনহা থাকে না। অতি অল্প মাত্রার মকর্মক বিশেষ উপকার করিতে পারে। বরক ইহার এক মহৌষ্ধা অভিশয় পিপানা থাকিলে বরক কিষা নিম্নলিখিত উবধ ব্যবহার করিবে। বথা ;—

সিরকা অর্দ্ধ ছটাক, কাশীর চিনি অর্দ্ধ ছটাক

জল অৰ্দ্ধ সের

যথেছা পান করিতে দিবে !

বরফে যদি বসন নিবারণ না হয়, ভাষা ইইলে নিম্ন-লিখিত উষ্ধ ব্যবহার করিবে। যুখা

কুল আঁঠির শাঁস, অতি চারা বৈশ্বরের কলি।
অতি ছোট নারিকেল মুচির শাঁস, সাদা চন্দন ঘস।
মধুর সহিত চাটিতে দিবে। সাদা সরিষা বাটিয়া পলত্র।
করিয়া পেটে লাগাইলে ব্যন ভাল হয়। মরিচ পোড়াইয়া ধুম আজান লইলে হিকা বন্ধ হয়।

সিপুল, ছুড, আমলকী, মধু, শুঠ, চিনি,

প্রত্যেক সমভাবে মিনিত করিয়া মুখে রাখিলে থিকা নিবারণ হয়। ওঁঠ চূর্ণ করিয়া কেছে উভ্যক্তপ মানিস করিবে। জোয়ান বা মুড়ি ভিজাইয়া জনপান করিলে হিক্কা বা বমন নিবারণ হয়।

অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক কাহন যে এই রোগে কোন উমধ প্রয়োগ না করিয়া কেবল শীতল জল কিছা বরফ খাওয়াইলে বিশেষ জল দশায়। উমধ দারা অপকার ভিন্ন উপকার হয় না।

রক্তভেদ।

অধিক পরিয়াণে রক্ত নির্গত হইলে ত্রিফলা ও মাজুফল চূর্ণ করিয়া দিদ্ধ করিবে, পরে শীতল হইলে ঐ জল
পান করিতে দিবে। কটকিরি ছই কঁচ পরিমাণে
প্রত্যেক দান্তের পর খাওয়াইলেও রক্তরোধ হইবে।
আয়াপান বা বিশ্লাকরলির পাতার রদ এক কাঁচা
পরিমাণে ২।০ বার খাওয়াইলেই কিম্বা রাক্তা গোলাপের
পাপড়ি দিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে রক্ত ভেদ বন্ধ হয়।

কৃমি ।

আনারদের পাতার রস বা ভেট পাতার রস প্রাতঃকালে, অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ কিঞ্জিৎ লবণের সহিত
খাওয়াইবে। কিন্তা দাড়ির শীকড়ের ছাল (রাঁড়াগাছ
হইলে ভাল হয়) অর্দ্ধ ছটাক, জল দশ ছটাক সিদ্ধ
করিয়া পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইবে। ইহার এক
ছটাক প্রাতে খাওয়াইয়া আরও তিনবার এক বা আধ
ঘন্টা অন্তর খাওয়াইবে। তৎপরে অর্দ্ধ ছটাক পরিশুদ্ধ
রেড়ির তৈল ত্রিশ কোঁটা টাপিনের সহিত খাওয়াইলেই

কৃমি বাহির হইবে। বিশেষকা এক তোলা পরিমাণে মধুর সহিত ছই বার খাওয়াইয়া তৎপরে উক্ত বা অন্য কোন প্রকার কোলাপ্র দিবে। ঘেমত বেলপাভার রস কিয়া একটা বা অধিক অবস্থানুসারে খাওয়াইবে।

পেটের শূল।

ঈষৎ উষ্ণ জলে রোগীকে অর্দ্ধ ঘণ্টা বা তিন কোয়াটর করিয়া বসাইয়া রাখিবে। কিয়া পেটে একটু টার্পিণ তৈল লাগাইয়া সেক দিবে এবং নিম্নলিখিত উষ্ণ সেবন করাইবে। ষধা;—

> জোয়ান চূৰ্য প কুঁচ নােরি প কুঁচ হিন্দ প প কুঁচ

মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে তৎপরে রেড়ির তৈলের জোলাপ দিবে।

রোগীর কট মন্থাণি অধিক হয়, তাহা ইইলে এক কুঁচ ওজন আফিং ৪ ভাগ করিবে তাহার এক এক ভাগ যে পর্যন্ত সূত্র না হয়, সেই পর্যন্ত ২৷৩ ঘণী অন্তর উক্ত তিনটি ঔষধের সহিত মিসাইয়া থাওয়াইবে।

(शक्तिकानि ।

যে কোন কারণেই হউক পেটকীমজানি যদ্যাপি অতি-শর কষ্ট দায়ক হয় তাহা হইলে নিমানিখিত ঔষধ খাওয়া-ইলে তৎক্ষণাৎ ভাল হইবে ।

> আকিং এক কুঁচের চভূর্থাংশের একাংশ জোয়ান ৪ কুঁচ বিদ্ধি ৪ কুঁচ শুট চূর্ব ৩ কুঁচ

এই চারি দ্বব্য একত্রিও করিয়া ২টি পুরিয়া বান্ধিবে,
ইহার এক পুরিয়া খাওয়াইলেই রাজনা নিরারণ হইবে।
আবশ্যক মতে তুই এক ব্রুটা পরে অপর পুরিয়াটিও
খাওয়ান বাইতে লোকে। কিন্তু স্পৃত্ত সামগ্রী ভোজন
করিয়া পেট কামজাইলে সেই সকল দ্বব্য যে পর্যন্ত
নির্গত হইয়া না যায় বে পর্যন্ত উক্ত উমধ দেওয়া বিধের
নহে।

কোষ্ঠ বন্ধ হইরাও কখন ক্ষান শেট কামড়াইরা থাকে, এমত বলে কোষ্ঠ পরিছার কুরণ জনা বিরেচক উষ্ধ ব্যবহার করা কর্তব্য।

[99]

কোঠবছ।

ষাভাবিক কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে হিরাক্স কর্ম কুঁচ,
মুসকার ১ কুঁচ প্রভাহ প্রাতে খাইবে। কিষা সোণামুখী চূর্ণ ক্ষাভোলা গুলকাদের সহিত বড়ি পাকাইয়া
রাখিবে, একটা করিয়া প্রভাহ খাইবে। একটু তেঁভুল ও
মিচরী রাত্রে ভিন্সাইয়া প্রাতে সেই সরবং পান
করিবে।

ভগন্দর

ইহাতে শত্র-চিকিৎনাই অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু হাপরমালির আঠা হানিক প্রয়োগেও বিশেষ উপকার হয়
ও অনেকের এককালীন আরোগ্য হইয়া বায়। তুঁতে
অনেক বার পোড়াইয়া (বে পর্যান্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া না বায়)
কাঁকি করিবে উহা তিসির তৈলের সহিত বা জলের
সহিত পিচকারি দিলে ভাল হইতে পারে। প্রত্যহ
একবার করিয়া পিচকারি দিবে।

পেটের উপর বেদনা।

পেটের উপর বেদনা হইলে টার্পিন ভৈল লাগাইয়া

দেক দিবে। যদ্যপি এমত বেদনা হয় যে পেটের উপর একটা কুটা বা কাপড়ের ভার সহে না এমত অবস্থায় রোগীকে স্থির রাখিবে। যাহাতে দাস্ত না হয় এমত চেষ্টা করিবে; অহিফেন ইহার একমাত্র শুষধ বলিলেই হয়। অর্দ্ধ কুঁচ মাত্রায় তিন বা চারি ঘন্টা অন্তর সেবন করাইবে। হল্প পথ্য। পোন্থার চেঁড়ী নিদ্ধ করিয়া দেক দিলেও উপকার হয়। যাহা হুউক ইহা হইতে অতি সঙ্কট পীড়া জ্মিতে পারে যদ্যপি প্রস্বান্তে ক্রমে র্দ্ধি পায়। নিদ্ধির পুলটিশ ইয়ং উল্লেকরিয়া পেটের উপর লাগাইলে বেদনার উপসম হইবে।

অৰ্শা |

বাহ্যিক বলি বেদনাযুক্ত হইলে, থুলকুড়ি, ভূঁইকুমড়ী জলে সিদ্ধ কবিয়া গুহালারে তাহার ভাবরা লইবে। গেঁঠে হলুদ গুঁড়াইয়া বজ্ঞে ছাঁকিয়া সেই চূর্পে সনসাসিজের আঠা দিয়া মলদারে প্রলেপ লাগাইবে এবং ঐ স্থানে অগ্নির তাপ দিবে। ভূই এক স্কাই এইরপ, করিলে বাহ্বলি নিঃশের আরোগ্য হইবে। হরিতকী চুর্ণ গুড় দিয়া খাইবে এবং বলিতে প্রলেপ দিবে। দোমাল

কল সৃষ্ণ চূর্ণ করিয়া কিঞিৎ গুড় দিরা এক টুকরা বস্ত্রে মাথাইয়া বাতি করিবে দেই বাতি মলঘারে প্রবেশ করাইয়া রাথিবে। ইহাতে অন্তর্বলিও ভাল হয়।

মরিচ চিতামূল শুর্গি বনজ্ওল

এই চারিটী দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া বত হইবে তাহার সমভাগ পুরাতন গুড়, এই সব দ্রব্য একত্রে পাক করিয়া চূলা হইতে নামাইয়া তাড় ছারা বীজমারিবার মত এক তোলা পরিমাণে মোদক করিবে। মেইদি মূলের ছাল ও শুঠি একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে সপ্তাহের মধ্যে অশ্ ভাল হইবে।

> তিল, কাঁচা হরিদ্রা, চাউল ও পুচা কলা

এই সকল দ্রব্য দধি দারা প্রেষণ করিয়া চারি দিন প্রলেপ দিবে ; ্পাকিলে স্মারোগ্য, হইবে ব

छर्गेषा दर्बे इ (वस्ता)

উঞ্জলের বেক্ত নিরা প্রাক্তির প্রক্রিরা প্রান্তেপ দিবে কিয়া লবণের ছোট পুঁটবি ক্রিরা প্রাপ্তৰে তাতাইয়া নেক দিবে।

[8°]

भिद्रः भीषा वा मखक (दहना।

তেজপাতা বাটিয়া রগে লাগাইলে শিরংপীড়া ভাল হয়। লবক পোড়াইয়া তাহার ধুম নাস লইবে। উষ্ণ জলে সাদা সরিষা বাটা মিশাইয়া পদহয় ডুবাইয়া রাখিবে। মন্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠ বন্ধ থাকিলে বিরেচক আবশ্যক। পিত্তাধিক্য কারণ হইলে নিসাদল চিরেতার জলের সহিত সেবন বিধি। রক্তচন্দন ঘরিয়া কপালে লাগাইবে। আফিং জলে ঘরিয়া রগে প্রলেপ দিবে। কেলেন্দ্রিরার ছোট পুটুলি রগড়াইয়া তাহার আজ্রাণ লইবে।

অৰ্কপালিয়া

অন্ধকপালে বেদনা হইলে ঐ দিকে উক্ত ইমধ লাগাইবে। এতঘ্যতীত ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন ইমধ
প্রামাগ করিবে। বেমত ঋতু বন্ধ হইরা শিরঃপীড়া
হইলে ঋতু হইবার উন্ধ ব্যবহার্য। কলিচুনের সহিত
ধূতুরা পাতার রস মিপ্রিভ করিলা উহা পানে লাগাইয়া
বেদনার দিকের রগে ব্যাইয়া রাখিবে।

[83]

किकदवस्न।।

গরম জলে আকিং বা ধৃতুরার পাঁতা ফেলিয়া নেক দিবে। ধৃতুরা পাজার রন পুরাজন মতের সহিত ঐ স্থানে মালিন করিবে। প্রত্যহ ছুই তিনবার ক্রিয়া নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে। যথা;—

> নিসাদল তিন কুঁচ নিমছালের কাথ আৰু ছটাক

ইহাতে বলকারক দ্বা ব্যবহার করা উচিত। বেমত তুম্ম, ডিম্ব, মাংস ইত্যাদি।

मछक धूर्नन ।

ইহাতে পরিশ্রম করা উটিত নহে। হিরাক্য গর্দ কুঁচ, অর্দ্ধ ছটাক চিরেতার আধ্রের সই দিবসে তিনবার করিয়া থাইবে। মন্তক শীত্র রাখিবে। বলকারক দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত।

ষদ্যাপ রোগার ক্ষন গ্রম্ম বারাম হুইয়া থাকে. তবে অনভ্যুল বা সালসা ব্যবহার ক্রিবে। কুচিল র বিচি চূৰ্ণ করিয়া **দর্ধপ তৈলে ভাজি**য়া ঐ তৈল মালিস ক্রিবে।

কুঁচলে নিকভোলা
নিমছাল এক ছটাক
চিরেতা অন্ধ ঐ
আপাকের নিকড় এক তোলা

এই কয় দ্রব্য এক সের জ্বলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে, উহার অদ্ধ ছটাক ছুই কুঁচ নিসাদল দিয়া দিবসে তিনবার করিয়া খাওয়াইবে।

मुक्11

নানাকারণে মৃদ্র্য হইয়া প্লাকে, ডজন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার
চিকিৎসা। মন্তকে শীতল কর বা বরক প্রয়োগ করিবে।
পদবর গরম জলে সাদা সরিষা পেষিত মিলিত করিয়া
দুবাইয়া রাখিবে। মৃদ্র্যার সময় জলের ঝাপ্টা মূখে
মারিবে। গলার কিয়া বুকের বন্ধন সকল খুলিয়া দিবে।
বারবার হইলে একটা কাল যুকুরার কল ভালিয়া তাহার
একটা বীজ লইয়া বাইবে ও পর্ক ছটাক জলে গুলিয়া
তিন ভাগ ফেলিয়া দিবে, বাহা স্বান্তি থাকিবে তাহা
এক ছটাক জলে বিভিন্ন করিয়া তিন কাঁচা (সমন্ত

উত্তমরূপে নাড়িবে) ফেলিরা দিবে, ইহার সিকি অংশ পুরোর জলে নাড়িয়া তিন অংশ ফেলিয়া এক অংশ লইবে। এইরূপ দশকার করিয়া যে জল হইবে তাহা এক তোলা করিয়া প্রত্যেক মৃদ্ধার পরে দেবন করাইবে।

. मृंगी।

এই রোগ প্রায় অনেক সময়েই গ্রমীর ব্যারাম সম্পর্কীয় ঘটিয়া থাকে। তথায় অনন্তমূল বা সালসা ব্যবহার্যা।

> আতৈচ তিনু কুঁচ নিশাদল তিনু কুঁচ কপুর' গুই কুঁচ

রোগের রুদ্ধি দেখিয়া মধুর সহিত বারখার দেবন করাইবে।

अमुक्कात्र ।

রোগী তিন প্রকারে প্রায় ধরুকের ন্যায় বাঁকিয়া যায়। বথা,—সমূর্থের দিকে, পাশের দিকে ও পিঠের দিকে। এই রোগে শুলি ও গাঁকার মুখ অভিশয় উপ- কারক। পিঠের শির্দাড়ার উপর একটা সরু লহা খোলে বরফ রাখিয় স্থানিক প্রয়োগ করিবে, ঘর অন্ধরার ও নিস্তব্ধ রাখিবে। কোন স্থানে কাটিয়া যাইলে বা কোন আঘাত লাগিলে সেই স্থান পরিকার রাখিয়া জল-পটি বা কতে অন্য কোন উষধ প্রয়োগ করিবে। বাক্সপত্র বিছানায় রাখিবে। ধুডুরা পাতার রস ও পুরাতন মৃত একত্রিত করিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া সর্বাদে বিশেষতঃ পিঠের শির্দাড়ার উপর মালিস করিবে। মৃত্রাতে যেরূপে ধুডুরা প্রয়োগ ব্যবস্থা সেইরূপ ধুডুরার বীজের জল প্রয়োগ করিবে। অল্পমাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সিদ্ধি খাওয়াইলেও বিশেষ উপকার দশিবে।

ŀ

শুসনি শাকের রস মধুর সহিত খাইলে স্থনিদ্রা হইবেক। সিদ্ধি বা অহিকেণ অল্পমাত্রার প্রয়োগ করিলেপ নিদ্রা হয়। কিছু কখন২ ইহার বিপরীত ফল ঘটরা থাকে।

1.4

রাণা কর্ত্তর। রোগ বলবান্ ইইলে খাড়ের উপর বেলেন্ডারা দিরা ক্ষত রাখিবে, বাহাতে শুকাইরা না যায়। শুসনি শাক বা উহার রস সন্ধ্যার সময় এবং সোণা বেণ্ডের কোল খাইতে দিবে। বলকারক বা গুরু আহার নিষিদ্ধ। একতোলা অনন্তমূল ও ধুতুরা ফলের একটা বীজ চুর্ণ করিয়া উভর চুর্ণই এক ছটাক তিলের তৈলে উদ্ধমরূপে ভাজিবে। পরে ঐ তৈল ছাঁকিয়া রাখিবে; স্থানের পুর্বের অনেক্ষণ পর্যন্ত মর্দ্দন করিবে। কপূর ইহাতে উপকারী।

क्कूत वा निया-एर्भन।

কুকুর ও শৃগাল পীড়াগ্রন্ত ইইলে বদ্যাপি দংশন করে,
তাহা হইলে রোগী উন্সন্তের ন্যায় হয়। মন সর্কান
চঞ্চল ও অন্থির থাকে এবং অনিদ্রা ও এক প্রকার
বিশেষ মানসিক ক্লেশ সন্থ করিতে হয়, এই রোগ অতি
ভয়ানক; প্রায় আরোগ্য হওয়া কঠিন। রোগী জল
দেঁথিয়া ভীত হয়, জলীয় দ্রব্য পান করিতে অত্যন্ত ভয়
ও কপ্ত বোধ করে। কোন কোন স্থবিজ্ঞ চিকিৎসক
ক্রিকাছেন যে, বরক এই রোগের একমান্ত উষধ; ইহা
বথাইছো খাইতে দিবে। কাট বিষ বা মিঠাবিষ এক
কুঁচ পরিমানে এক সের জলে সিদ্ধ করিবে পরে এ জল

অর্দ্ধেক ফেলিরা দিবে, বাকি জলে পুনরায় ততোধিক জল মিশ্রিত করিবে এরূপ তিনবার জল ফেলিয়া ও যোগ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিনবার বা চারিবার করিয়া দেবন করিতে দিবে। ইরিতকী ফাঁকি করিয়া মধুর সহিত থাইতে দিবে অর্ধাৎ দান্ত পরিকার রাখিবে। আপাঙ্গ ফুল কিয়া ধুতুরাবীজ অতি অল্প পরিমাণে চিনির সহিত থাইতে দিবে। স্থলতানি বনাত (ওজনে এক আনা মাত্রায়) কলার সহিত থাওয়াইলেও উপদম হয়।

मिक्शित्रभी।

নদিগরমী অর্থাৎ মন্তকে অধিক রক্তনঞ্চালন হইয়া রোগী এককালীন মৃদ্ধিত ও জজ্ঞান হইয়া থাকে। মন্তকে শীতল জল সিঞ্চন পূর্মক সমস্ত শরীর উঞ্জলে বিশ মিনিট ছুবাইয়া রাখিবে। ধুতুরার বীজের জল, মৃচ্ছাতে যেরপে প্রয়োগ করিতে হয়, সেইরপ প্রয়োগ করিবে। খেত সর্ধপ বাটিয়া একটা কাগজে করিয়া ১ ঘণ্টা কাল পদ্ধয়ে লাগাইয়া রাখিবে।

মন্তপানে বিবক্রিয়া।

भगाना तियकिया इस्ट्रेन जनिजा, नानाश्रकात जत

ও অসুস্থতা ঘটিয়া থাকে। কোর্চ পরিকার রাখা আবশ্যক। এই নিমিন্ত

সোণামুখী ২ জোলা, ধনে ॥ জোলা তেঁতুল ১ তোলা, মিচরী ৪ তোলা এই কয়েকটী দ্রব্য ১॥ ছটাক জলে ২॥ ঘণ্টা পর্যান্ত ভিজ্ঞাইয়া রাখিবে; পরে ছাঁকিয়া এককালে পান করিতে দিবে। ইহার পর কপূর্র ২ কুঁচ ও অফিং ১ ধান পরিমাণ পাঁচ বা ছয় ঘণ্টা বাদে দেবন করাইবে। তৎপরে;— নিশ্বছাল ১ ছটাক, চিরেতা ॥ ভটাক

শুঁট ১ তোলা, মরিচ ২ আনাভর তিন পোয়া জলে একত্রে নিদ্ধ করিয়া শেষ ১ পোয়া থাকিতে নামাইবে। উহার আর্দ্ধ ছটাক দিবসে তিন-বার করিয়া সেবন করাইবে। বুক্জালা বা অন্য কোন প্রকার অসুথ থাকিলে তৎপ্রকার ইহার সহিত ২ কুঁচ সোড়া কিয়া খড়ি মিসাইয়া খুওয়াইলে ভাল হয়।

যক্তৎপীড়া |

যক্তং রদ্ধি হইলে উপরে পেঁপের আটা প্রনেপ দিবে, কিয়া সমুদ্রের ক্যানা (কল্পরা) পটলপ্রের (পলতা) রসে ঘষিয়া প্রক্রপ করিবে। মংস্যের তৈল ও পেঁপের আটা একত্রিত করিয়া হল্তে ঘর্ষণপূর্বক যক্তের উপর मालिम कतिरव। काल मतियात थहेन भून्टिम कतिशा ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে এম্বানে লাগাইয়া রাখিবে। অপরছ निम्नलिथिक अवध मिवान ७ मीहा किया स्कूरशीए। আবোগা হয় ৷ ৰথা ;—

মামকচর শিক্ড ৩ ভোলা, আপাস ৩ ভোলা গোলঞ্চ ৩ ভোলা, বাকস ছাল ৩ ভোলা

শালপানি ৩ তোলা, চিতামূল ৩ তোলা

দৈশ্বত ভোলা, শুঠত ভোলা

ববকার লবণ ১ ভোলা, পিঁপুল ১ ভোলা

তালজ্ঞটার স্থার ৩ তোলা, বিটলবণ ১ তোলা

এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ৮ সের গোমূত্রের সহিত পাক করিবে এবং মধুর সৃহিত ৩ রতি করিয়া সেবন করাইবে।কিন্তা নিম্নজিখিত উষধ দিবে। যথা ;---

> গোলঞ্চ ছটাক, শুঠ ১ তোলা নিবছাল ১ ছটাক, জাঙ্গিহরিতকী ১ কাজা চিরেতা অর্দ্ধ ছটাক

/২ সের জলে ঐ কল্লেক জরেয় সিদ্ধ করিয়া ১ পোয়া थाकिए इंकिया नरेंद्र ७ निमानन ० कुँ ह कतिया । ছটাক ঐ জলে মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিনবার সেবন করাইবে। অপিচ ৩০ বিশ্ব পেঁপের আটা চিনির সহিত প্রভাই খাইতে দিবে ৷

[88]

可和!

ন্যাবাও উক উব্ধবিষ্টাবছারে আরোগ্য হইরা থাকে।
এই ছুই পীড়াতে বর্কতের উপর কথন কখন বৈলেন্তার।
দেওয়া আবশ্যক হয় । লালচিত্রের মূল বাটিয়া বরুতের
উপর লাগাইয়া রাখিলে কোসকা হইরা দা হইবে।
তাহা আরোগ্য করিবার নিমিত শ্বত প্রলেপ দিবে।
চক্ষ্ অতিশ্য হরিদ্রাবর্ণ হইলে শুক্ষ প্রশতা উক্ত পাঁচনের সহিত মিলিত করিবে। কিয়া

দারু হরিস্তা ১ কাঁচ্চা, ত্রুক হরিস্তা ১ কাঁচা। ক্রেডপাপড়া ১ কাঁচা, ধনে ২ ডোলা

চিরেতা । ছটাক, জাদিছরিওকী ২ তোলা এই কয়েক প্রব্য দেড় সের জলে একপোয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করিবে। উহার আন ছটাক পরিমাণে তিন চারিবার করিয়া খাওয়াইবে।

ভাবর। লইলেও উপকার হয়। বথা;
নিষ্টাল, গোলঞ্চ, সিউলির ছাল
চিরেতা, ক্ষেত্রণাপড়া, বাকস্টাল
এই কয় দ্বব্য সিদ্ধ করিয়া ভাবরা লইবে।

[00]

37.9 I

গান্তারি, সৈন্ধর, বন্যামিনী, ব্রক্ষার বিভূদ, হিং, পিপুল, শুঁঠ

এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একতোলা প্রমাণ ছতের সহিত ভক্ষণ করিলে উদরীমাত্রই আরোগ্য হইবে।

খেত পুন্রবা এক ছটাক, মুথা অর্কছটাক জাঙ্গিহরিতকী হুই তোলা, গোণামুখী ছুই তোলা ধনে এক তোলা, শুক পলতা ছুই তোলা এই কয়েক দ্রব্য একত্রিত করিয়া চারি সের জলে সিদ্ধাকরিরা একপোয়া থাকিতে নামাইবে, ইহার অর্কছটাক করিয়া দশ কুঁচ নোরা মিশাইয়া তিন বা চারিবার করিয়া থাওয়াইবে।

নিম্পলিখিত পথ্য শোধ বা উদরী রোগে অতিশয় উপকারী। বথা,—

শুক্ষ মানবচু চূর্ণ ছয় পুল, আত্রপ তণ্ডুল ২ পুল ছয় পুল, জুল ছয় পুল

পাক করিয়া **ছই ভোলা প্রমানে সেবন করিতে দিবে**; পিপাসা পাইলে জলের পরিবর্তে ছম্ম সেবন করিতে দিবে।

[65]

যক্তের উপ্তর বেদন।।

যক্তের উপর বেদনা (অর্থাৎ বে স্থানটা বুকের নীতে মধ্যক্ত হইতে দক্ষিণদিকের পাঁজরার অন্তর্গত) বে পর্যন্ত সন্থান হয় বেদনা-স্থানে সরিষার পুলটিন লাগাইবে। কিন্তা ধুতুরার পাতা বাটিয়া তাহার পুলটিন লাগাইবে। পেটের উপর একটা ক্যানেল জড়াইয়া রাখিবে।

চিরেতা, মৌরী নোণামুখী, ক্ষেতপাপড়া

প্রত্যক অর্দ্ধ ছটাক করিয়া ছই সের জলে একপোরা প্রয়ন্ত সিদ্ধ করিবে। ইহার অর্দ্ধ ছটাক করিয়া তিন কুঁচ পরিমাণে নিসাদল নিশ্রিত করিয়া তিন চারিবার খাওয়াইবে। মদ্যপি বেদনা কিঞ্জিং অধিক থাকে। তাহা হইলে ঐ উহধের সহিত একটা কাল বেগুন কল-সাইয়া তাহার রস অর্দ্ধ ছটাক মিলিত করিয়া খাওয়া-ইবে।

रुख এবং পদজ্ঞা।

মেইদি পাতা কিন্তা নিম্পাতা, কিন্তা উভর মিনিত করিয়া বাটিয়া হস্ত ও পদম্বয়ে নামাইবে । কাঁচা হিংচার বন খাইলে উপকার দশায় ২টে, কিন্তু উহা স্থায়ী নহে এবং তাহাতে এককালে আন্ত্রোগ্য হয় না। চিরেতা নিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ পাঁচ কুঁচ নি্মাদল মিলিত করিয়া দিবলৈ তিনবার বা চারিবার করিয়া খাইবে। সামরুল শাক বাটিয়া লাগাইলে তৎকালীন যথেষ্ট উপ-কার হয়।

ংগ চন্দ্রাকা।

ইহা পিতর্দ্ধি হইতে জন্মায়। অতএব যাহাতে পিত দমন থাকে এমত করা উচিত। প্রায় সর্মদা পেট কিঞ্চং লঘু আহারের হারা পূর্ণিত করিয়া রাখিবে। দময়ে আহার ও দমরে সান করিবে। কোর্গ পরিকার রাখা উচিত। নিদাদল তিন কুঁচ করিয়া ও চিরেতার জল অন্ধ ছটাক ও তাহার সহিত অন্ধ ছটাক হিংচার রুল মিলিত করিয়া দিবলৈ ছুই তিনবার করিয়া খাওয়া উচিত।

THE HOUSE

রক প্রাক্তিইকে রোগীর ওলপ্রেট ও নিকটবভী স্থান বরফ অভাবে শীতল জল প্রয়োগ করিবে। এক

[00]

কুঁচ কটকিরি কিঞ্ছিৎ মধু দিয়া কলের সহিত আৰশ্যক বিবেচনার সেবন করিত দিবে। ত্রিকলার কর শাঞ্জা-ইবে এবং প্রজাবের আরে কটকিরির কর নিচকারি দিবে।

मुर्वेद नगांत्र अनाव।

কটকিরি ও ত্রিক্লার কর এই সোণো ব্যবহার করিলে কর করিবে, তাহার এক পুরিয়া করিয়া দিবলৈ তিন-বার করিয়া বাওরাইবে এবং ক্রিয়ানিত উবধ-ব্যবহার করিবে। বধা,—

নিমছাল (তাকা) ১ ছটাকু, গোলমরিচ ২ তোলা ভঁঠ ১ তোলা, ক্রিলা নের শেষ অন্ধলোরা থাকিবে। ক্রিলাথ কর ছটাক করিয়া নিবলে তিন বার করিয়া শাইকে দিবে।

শ্বিকিক প্ৰসুৰ

এক ভোলা কটকিরি **স্ক্রীনের ছতে নিটি** গ্রী নিজ করিয়া ছাকিয়া লইবে। ইবার প্রাক্তীক প্রিয়ানে দিবদে তিন চারিবার করিয়া দেবন করিতে দিবে। ইহাতে প্রজাব কমিয়া বাইবে। অন্ত মাত্রায় আফিং দিবদৈ ছুই বার করিয়া খাইলেও উপ্তম্ম হয়।

বছমূত্ৰ ৷

এই রোগে মাংল বিশেষ করিয়া ভক্ষণ করিবে।
আকিং ইয়াতে অতিশয় কল্পানক। ক্রম্তিশ ভাজা
এবং পুরাতন গুড় এইং ছই জবা প্রতিদিন ভোজন
করিলে অন্ত্র ভাল হয়। মামকলাই চুল, বাইমধু চুণ,
আর মধু সমভাবে বাইলে বছরুব নিবারণ হয়। যজ্জতুখুর চুণ ও মধু সমভাগ মিশ্রিত করিয়া ধাইবে।

थनार कानीन जाता।

প্লাশ ফুল কৰে নিক করিয়া নেই জনে পুরুষাল ডুবাইয়া প্রস্রাব করিবে ও নুশার বীজ ছুই ভোলা, দৈকব চকিশ মাধা কাঁজি দিয়া বাটিয়া দেবন করিবে। তিসি ভিজান বা ক্লিড ক্লিডিজ প্রিয়াণে পান করিবে। ইসপ্তল ফিল্লী ও ক্লিডিৎ রোরা জলে ভিজাইয়া য়ৰেছা প্লান ক্লিডে দিবে।

প্রসাব বন্ধ।

প্রসাৰ বন্ধ ইইলে তলপেটে গ্রম জল ও টার্শিন তৈল দিয়া সেক দিকে। কিবা সোগীকে কিয়ংকানের নিমিত গ্রম জনের উচ্বে বসাইকে। সোরা পাঁট বা দশ কুঁচ তিন চারিবার বাওয়াইকে। ইহাতে কল না দর্শিলে শলা দেওয়া আবিশ্যক।

খাতের ব্যারাম।

যদ্যপি অত্যন্ত বেদনা থাকে তাহা হইলে অর্দ্ধেক গর্জন তৈল ও অর্দ্ধাংশ পোত্তের তৈল বিক্সিড করিয়া পিচকারী দিবে। চাউল এবং ভেঙি বা চন্তুন একত্রিত নিদ্ধ করিয়া ইহার পাতলা কাঁলি দেড় পোরা লইবে ইহাতে সিকি ভরি হইতে অর্দ্ধ ভরি পর্যন্ত নোরা ও নিচরী মিশ্রিত করিয়া বর্ষেছা পান ক্রমিডে দিরে।

উপদংশ सर्वार शबसीत गाडाम ।

ক্তস্থাৰ নিমণ্ডের কলে ধেতি কলিয়ানিকলিখিত তৈল তুলার সহিত অবোগ কলিবে : ক্ষাড্রন

নিষের তৈব অভাবে নারিকেল তৈল আনপোয়া, আপাদের মূল ও কাল বেগুনের মূল উভর ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া প্রক্রেক একতোলা, গাঁজা সন্ধতোলা (দেড় ছটাক পর্বান্ত) অন্তিতে এই সকল দ্রব্য একত্রে পাক করিয়া ইনিকা সইবে; পাল ইবং উক থাকিতে থাকিতে অভ তবীত করিয়া মূল্যার সহিত লাগাইবে।
ইহা সভাব অনহার করিলে আন্যোলা বইবে।

(২) বিশিৎ তুলা লইনা বিশ্বনিধিত করেকটা আঠান উভনন্তল ভিলাইবে তুলা গুণাইলে পুনরার তুইবার এক্সণ করিবে শুলা এ তুলা মুক্ত ভালিয়া অর্থাৎ পোড়াইয়া মলম করিয়াংগটি দিবে। কিন্তু এই

[69]

রোগে রক্ত পরিকার করণার্থে অন্তরে উষধ দেবন করা অতি আবশ্যক এই নিমিত্ত

> গোলক > ছটাক, ৫ নিমছাল ৯ ছটাক ২ অনন্তমূল ২ ছটাক, ৬ চিরেতা ১ ছটাক ৩ দারুচিনি ॥ ছটাক, ৭ জায়কল ॥ ছটাক ৪ কাবাবচিনি ॥ ছঠাক, ৮ রেউচিনি ॥ ছটাক

এই আটটী দ্রব্য দুই বের জলে একপোয়া পর্যান্ত নিদ্ধা করিয়া ইহার ভিন্ন কাঁচ্চা পরিমানে দিবনে তিনবার করিয়া ব্যবহার করিবে। চারি কুঁছ পুরিয়ানে হাই-ডানপটান বা অভাবে বিনাদন দিয়া খাওয়াইবে।

বাগী ।

নাদী বদাইবার উপাক্ত ১ নালিনার বৃদ্ধের ছান প্রাচীয়া আলেশ নিবে ৬ গ্রুমান্ত এলেশ ক্রামন্ত্রার নীক বটিয়া

স্ক্রীপেকা স্ক্রির পুরুষ উক্তের। ইহাতেও বসিতে পারে। চলাচল নিবেধ করিবে।

क्षावर्यम्ना ।

কখন কখন এত অধিক কোষ বেদনা হয় যে, তাহাতে
দ্বর ও কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে। অতিশয় উষ্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়া বেদনা হইলে সোরা ও আ্ফিং উষ্ণ জলে
মিশ্রিত করিয়া একটা কাপড় ভিজাইয়া ঐস্থানে ক্রমাগত রাখিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিবে। কোষ বাহাতে
না কোলে এমত করিয়া তুলিয়া বাঁধিবে। ঝুলিলে
কোষ ক্রমানুরে রদ্ধি হইবে। ধুতুরা পাতা বাটিয়া নিগাদলের সহিত প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

বুণ ৷

ইহা ঘাড়ের উপর হইবে ঘাড়মাগুরা কহে, পৃষ্ঠমধ্যক্ত শিরার উপর হইলে পৃষ্ঠবন, উক্লর উপর হইলে উরুক্ত ইত্যাদি, কহিলা পাকে। প্রশান মানের মানেলি স্বাধিন করে পাকিতে সর্বাদ্ধ এ স্থানে প্রামাণ করিবে, পুলটিনমাত্রেই রেন পুরু হয়। কত হইলে এবং তুর্গদ্ধ হইলে
করলা স্ক্ররেপে চুর্গ করিয়া পুল্টেসের সহিত মিপ্রিত করিবে। প্রত্তিদ্ধার পুল্টির দিলেও উপকার হয়,
কিন্তু সর্বাপ্রক্রে পুল্টির দিলেও উপকার হয়,
কিন্তু সর্বাপ্রক্রি প্রামাণ ক্রেক্টি কুলের মূল বাটিয়।
পুল্টিন উক্ল থাকিতে দেওয়া অতি উৎক্রই। নিমপাতা

নিদ্ধ করিয়া কত ভ্রাভাকি করিবে। নিমপাতার পুলটিনেও উপকার হর। ক্রফফলি ফুলের পাতা বাটিয়া ফতের উপর প্রলেপ দিলে ভাল হয়। শেষে নিমপাতা ঘতে ভাজিয়া সেই ঘতের পটি করিয়া লাগাইবে। এই বোগে শ্বীবের বল বক্ষা করা অতি আবশক। তেজ-কর দ্বা সকল আহার ও পান না করিলে কোন **উ**ষধে-ক্ষতের উপকার দুর্শিবে না এবং বলহীন হইলেই ক্রমে শরীরের পতন হয়। পতএব মাংস, মৎস্য ও ডিম্ব ইত্যাদি দ্রব্য সকল খাইতে দিবে। মাংসের কাথের সহিত পোর্ট ছুই এক কাঁচ্চা মিশ্রিত করিয়া দিবনে চারি অথবা ছয়বার খাইতে দিবে ত্রন্ধ যে পরিমাণে পরি-পাক হয় খাইতে দিবে। অন, সুদি, ময়দা ইত্যাদি ভক্ষণীয়। নিম ও চিরেতা রিদ্ধ জল দিবনে ভিনবার কবিয়া পান করিতে ক্রিয়ে 🖟 শরীরের রক্ত অতিশয় অন্ন হইলে এক কুঁচ হিরাক্ত ছুইবার করিয়া খাওয়াইবে। ক্লফকলি কুলগাছের মূল ব্যবহারে শক্তাম্মত করিতে হয় নাই দেখা গিয়াছে। মদাপি ক্ষতে পঢ়ানি হয়, তাহা হইলে অতি অল্পাত্রার আহিং প্রাতে ও রক্ষার সমর খাওয়াইবে; গ্রমধাতে একবার করিয়া বা একদিন जरत निर्द। भाग भाग कुँ कुँठ दरेए थर के ह ভপর্যান্ত ।

নহাত্যাপি ৷

প্রথম হইতে এই রোগে গর্জন তৈলে (খাটি) পাঁচ ফোটা হইতে থাওরাইতে আরম্ভ করিরা ক্রমে র্মিক করিবে। আন্তরিক ও বাছিক উজা আতি কলদারক; এ তৈল আনিক প্রামান করিবে। এবং দর্মানে উভম রূপ মর্দন করিরা সান করাইবে। গ্রহমের সহিত গর্দক থাইতে দিবে। নিম, চিরেতা, অমন্তমূল ও গোলঞ্চ সিদ্ধ করিরা কাথ খাইতে দিবে। যত্ত্রণা নিবারণার্থে শর্মনকালে অল্লমান্তার আফিং থাইতে দিবে। এই রোগ আরোগা হওরা হুরুহ বটে, কিন্তু গর্জন তৈল দীর্ঘকাল ব্যবহারে এককালীন ইহা আরোগা না হইলেও রোগের রুদ্ধি রোধু করে। হুরু এবং পক্ষীমাংস উপকারী।

वाज्यसमा।

আকদের বা কাল ধুতুরার পাতার স্বত নাখাইরা অমিতে কলসাইরা উহা বৈদনাযুক্ত গাঁঠে দেক দিবে, তৎপরে আকদর তুলা অভাবে কার্পাস তুলা দিরা ঢাকিয়া গরম কার্পড় দিরা বাঁধিয়া রাখিবে। রম্পনের রস বাহির করিয়া ছবের সহিত কীর করিয়া খাইবে। কাল ধুতুরার পাতা বাটিরা কংগ ভক্ত পুলটিস লাগাইবে। নিম্নলিখিত উষধ খাইতে দিবে। যথা,—

[%]

বাকস ছাল,

অনন্তমূল, লোগামুখী,

প্রত্যেক এক ছটাক করিয়া ছই বের ললে নিছ করিয়া দেড় পোরা থাকিতে নামাইবে। পর্ম ছটাক করিয়া ছই বা তিনবার করিয়া খাঞাইবে। প্রক্রিক করিয়া খাঞাইবে। প্রক্রিক করিয়া খাঞাইবে। প্রক্রিক করিয়া আরু কঁচ, আরু কঁচ, আরু কঁচ, আরু কঁচ, আরু কঁচ, আরু কঁচ, কারকলের চুর্গ ছই কুঁচ একত্রিত করিয়া খাঞ্চাইবে। বিশ্বল, বিষ্ট ও অন্ন পরিত্যাগ করিবে। এই রোগ আরোগ্য ইইতে সচরাচর দীর্ষকাল লাগে। আপাদের শিক্ত রাট্যা দ্বিৎ উষ্ট করিয়া বেদনার স্থানে প্রক্রেপ দিবে।

श्रुक्षकृ-मक्तिरीन।

পুরুষক্ষীন হইলে কিয়ৎ দিন নিম্নদিখিত উষধ ব্যব-হার করিবে ও তৎকানীন দ্রীজাতি হইতে দুরবর্তী থাকিবে।

হিরাকস ছই কুঁচ, লাক্চিনি বার কুঁচ, কাবাবচিনি ছয় কুঁচ, নিছি ছয় কুঁচ একএিত মিঞ্জিত করিয়। বারটা পুরিয়া বাঁধিবে। প্রভাহ সন্ধার সময় একটা করিয়া পুরিয়া পাইবে। বিভালা কুঁই, কুই পিপুল চুণ সমভাগে প্রকৃতিক করিছা হলু ও মধুর স্থিত প্রভাহ সন্ধার সময় পাইবে।

[&]

ठक द्रामा

চকু রক্তবর্ণ হওয়া এবং উহা হইতে জল নিঃসর্ধ হওয়া, পিচুটিপড়া ও রাত্রিতে ছুই পাতায় স্গোড়া লাগিয়া যাওয়া ইত্যাদি হইলে চকু উঠা কহে। ইহা হইলে ফটকিরি এক কঁচ, গোলাপ জল আদ ছটাক মিশ্রিত করিয়া কলমে করিয়া প্রত্যন্থ চুই তিন বার চক্ষতে দিবে, কিন্তু উক্ত অবস্থার সহিত যদি শিরংপীড়া থাকে, প্রদীপের বা স্থর্ব্যের আলোর প্রতি দৃষ্টি করিতে রোগীর কষ্ট হয়, ও শরীরে পতিশয় যাতনা হয়, তাহা হইলে শয়নকালে অ**ল্লমান্ত্ৰীকিং শাইনে, ধুভু**রা পাতা বাটিয়া চক্ষুর চতুস্পারে প্রলেপ দিবে, এবং চকু মুদ্রিত রাখিবে। **ভূলার পুটুলি করিয়া চটক্ষর উপর বাধি**য়া রাখিবে। অনন্তমূল কলে সিদ্ধ করিয়া তাহার আদছটাক তিন কুঁচ নিসাদলের সহিত দিবলৈ তিন বার করিয়া খাইণ্ডে দিবে ৷

वर्ग बहुरक श्रुष्ट निर्श्य दश्या।

জনং উক হব ও জন দিন্তিত করিয়া, কিয়া ত্রিকানার জল কিয়া নিম্ছাল সিদ্ধ করিয়া কর্ণে পিচকারি দিয়া

[00]

ধৌত করিবে। পত্তে নারিকেল তৈলের সহিত আফিং মিশাইয়া ছুলায় করিয়া কর্ণে রাখিবেএ

कर्ण जन श्रातम कदिता।

একটা সরু নল করিয়া (পেঁপে পাতার ভাল কিখা রেড়ির পাতার ভাল) ভাষার এক দিক কর্ণে দিয়া আর এক দিকে প্রদীপের আলো ধরিবে। অক্লকণেই জল নির্গত হইয়া যাইবে।

रम्मा

গরম জল ও আফিং মিনিত করিয়। কুলি করিবে এবং দন্তের যে স্থানে পোকা ধরিবার নাায় গর্ভ হইয়। থাকে সেই স্থানে এক রতি আকিং রাখিয়া দিবে। কিলা লবক স্কা পেষিত করিয়। একটু তুলায় ভিজাইয়। তথায় রাখিবে। থুডু নিক্ষেপ করিয়া কেনিবে। অতিরিক্ত যত্ত্বণা দায়ক হইলে দন্তটি উৎপাটন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

MANUEL.

দশকুঁচ লোহগা এক হটাক জলে মিজিত করিয়া

[%8]

গাত্রে দেপন করিছে এবং ছিরেতার জলের সহিত ২কুঁচ নিসাদল ভিনবার করিয়া শাগুরাষ্ট্রে।

পাঁচড়া।

নিমপাতা-সিদ্ধ উষ্ণ জলের সহিত সাবান বা সাজিন্যাটি দিয়া উত্তমক্লপে ধৌত ক্রিবের, পরে চালমুগরার তৈল অবলেপন করিবে। কিন্তা নারিকেল তৈলে গেঁড়ি আপাকের মূল ও কিঞ্ছিৎ মেটে সিন্দুর ভাজিয়া ভুলায় করিয়া স্থানিক প্রয়োগ ক্রিকে। ইহাতে নিন্দুর আন্রোগ্য হইবে। পাঁচ কুঁচ পরিমাণ গন্ধক প্রত্যহ দুন্ধের সহিত থাইতে দিবে। চালমুগরার তৈল ইহার পক্ষে অতিলয় উপকারী। শিয়ালকাটার বীজের তৈল কিন্তঃ আপালের শিকড় নারিকেল তৈলে ভাজিয়া পাঁচড়ায় দিলেও, ভাল হয়।

ह्नक्षा।

৫ কুঁচ পরিমাণে গ্রহক প্রত্যাহ দুয়ের সহিত সেবন করিবে। নারিকেল তৈলের সহিত কিয়া খেতচন্দন ঘুসার সহিত কুপুর মিশাইরা শ্রীরে মুদ্দন করিবে। কিন্তা নিম্নলিখিত মলক প্রস্তুত করিয়া গাত্রে মর্কন করিবে।

> য়ত এক ছটাক মুদ্রাশন্ধ, আনুডোলা, ভূকরাক্ষের পাতার রস, সওয়া তোলা, ফট্কিরি, বার আনা, তুঁতিরা, ছুইআনা,

এই সকল একত্র করিয়া শশ্বিতে পাক করিবে। স্থত প্রস্তুত হওনের পর ইহাতে সাক্ষতোলা পরিমাণে চন্দনের আতর মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। ইহা ব্যবহারে কেবল চুলকণা নহে বামাটি পাঁচড়া ইত্যাদি সনেক সময়ে নিশ্চর অরোগ্য হয়।

श्रुव]

ছোট গোয়ালের লতা মূলার মত চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া নারিকেল তৈলে ভাজিয়া পরে ঐ তৈল ছানিক প্রয়োগ করিবে। বদ্যপি পুরাতন হইয়া কিছুতেই আরোগ্য না হয়, এক ধান পরিমাণ কালধুভুরার মূল ৫ কুঁচ হরিদ্রার সহিত বাটিয়া খাওয়াইবে। মাধবীলতা ফুলগাছের শিকড় বাটিয়া অকটু থুভু দিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলেও ভাল হয়।

[**]

चौठिय ।

আঁচিল ইইলে সরু রেসম তাহার গোড়ার বাঁধিরা রাখিবে; কিছু দিন পরে কাটিয়া পর্টিয়া ঘাইবে। কিছা কলিচুনের সহিত শুক্ষ হরিদ্রা পোড়া চুর্ণ মিলাইয়া আঁচিলের উপর ছুই দিন লাগাইলেই ভাল হইবে।

ঘামাটি ;*

অতিরিক্ত ঘানাটি হইলে ও কুঁচ উঁতে আদছটাক জলে মিশাইয়া গাত্তে লেপন ক্রিবে। কিখা সোহাগ। ৫ কুঁচ এরূপ ব্যবহার ক্রিবে।

हुलि ।

পান্ডিলেবুর রঙ্গে ছরিতাল ঘদিরা ঐ ছানে লাগাইবে।
ইহাতে আরোগ্য না হইলে নারাকিলেবুর ছাল এবং
গাপাকুল সমভাগে বাটিয়া জাতিকুল বা চামেলি ফুলের
তৈলে মিঞ্জিত করিয়া সানিক প্রয়োগ করিবে।

TIP L

५म। शक्कनरेलन ७ भक्क नमजान लहेया मर्कन

করিবে, তৎপরে উহাতে কর্মাত্রার নিমপাতার রস (কিয়া দাদমারি বা নোন্দাল পাতার রস হইলে ছাল হয়) মিত্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিবে। প্রয়োগ করিবার পূর্বে স্থানটি উত্তমরূপে সাক্ষিমাটির জল দিয়। ধৌত করিবে।

২য়। আপাদের শিক্ত, কাল বেপ্তনের শিক্ত এবং আকলের শিক্ত প্রত্যেক এক তোলা ছোট২ করিয়া আদপোয়া তৈলে (নারিকেল, পোল্ড বা গর্জন, গর্জন সর্বপ্রেষ্ঠ) ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইবি । পরে উহাতে এক তোলা বোহাগার থৈ চুর্গ করিয়া মিলিত করিবে। ইহা স্বল্পনিন লাগাইলেই নিশ্চয় আরোগা হইবে। কিন্তু বদ্যপি না হয় জাহা হইলে উহার সহিত অর্দ্ধ তোলা মেটে সিশ্চর মোগ করিবে।

তয়। মালা পোড়ার ঘাম পানমরিচের পুটোর বদ ইত্যাদিতে আরোগ্য হইতে পারে। কিছু অত্যন্ত কালা করে ও বেদনা হয়।

हेक

নারিকেল ভৈলে বিছুটীর মূল ও লবা ফুলের কুঁড়ি ভাজিয়া ঐ তৈল চুলের গোড়ায় লাগাইবে। সরিবার তৈল / া৽ সের শ্রানতী পত্র ১ ভোলা করবী পত্র ১ ভোলা গাব করঞ্চার কল ১ ভোলা চিতামূল ১ ভেলা জন ১ সের গোমূত্র / া৷ • সের

এই কয় দ্রব্য পাক করিয়া একপোয়া থাকিতে পাক নিদ্ধ করিকে। ইহা স্থানিক প্রয়োগ করিবে।

on the control of the second

চুণের জল ও নারিকেন তৈল সমভাগে একটা বোতলে নাড়িয়া পরে তুলার করিরা দম্ম হানে লাগাইবে। বেগুনপাতা ও গোলআলু একতে উত্তম রূপে বাটিয়া হানিক প্রলেপ দিবে। এই সকল দ্রব্য কিছা পাথর-কুঁচির পাতা বাটিয়া দিলেও শীজ্ঞখালা নিবারণ করে। দম্ম হানে ময়দা কিছা চাউলের উড়ি সরু কাপড়ে ছাঁকিয়া ভাল রূপে ছড়াইয়া দিবে। পরে নারিকেল তৈলে বেগুন পাতা ভাজিয়া সেই তৈল তুলায় করিয়া লাগাইবে। বলকারক ক্রব্য (বেমন ছ্ম্ম, হাঁনের ডিম, পোর্ট ইত্যাদি) খাইতে দিবে, যন্ত্রণা অধিক হইলে অক্সন্দাত্রায় আফিং খাইতে দিবে।

[<*]

্ৰচকাম 1

ধুভুরা পাতা ও বেঞ্চনপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।
চুণ ও হরিজা গরম গরম লাগাইবে কিয়া নিসাদল ও
আকিং জলে মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ভিজাইয়া বাঁধিবে।

দ্রীলোকের রক্ত সুব।

অতিরিক্ত হইলে, প্রস্বদারে বরফের ডেলা রাখিয়া দিবে। রোগীকে হির হইয়া শয়ন করিতে হইবে। তলপেট প্রকশানা বস্ত্র শ্রীট অভুলি প্রস্থাপ্ত দশ হাত দীর্ঘ) ভারা বাঁধিয়া রাখিবে। ফটকিরি ক্ষলে দিয়া সেই ক্ষলের পিচকারি দিবে।

ফটকিরি ছুই কুঁচ, খরের পাঁচ কুঁচ, একত্রে একটা পুরিয়া বাঁধিয়া দিবসে তিন চারিবার করিয়া খাইতে দিবে। কিখা ;—

আমের কসি, বাবলার ছাল,
জামের ছাল, ত্রিকলা,
জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল খাইতে দিবে ও পিচকারি
দিবে। এইরোগে তিখুব (মাগুলানার ন্যায় পাক) অতি
উৎক্লপ্ট পথ্য।

[90]

वाधक रवक्ना।

উলট কম্বলের শিকড় পাঁচ কুঁচ ও মরিচ দুই কুঁচ প্রত্যহ তিমবার করিয়া খাইতে দিবে।

> মুসক্ষর ছুই কুঁচ, দারুচিনি ছুই কুঁচ, হিরাকস এক কুঁচ, জায়ফল অদ্ধ কুঁচ,

এই कय ज्वा मित्रम जिन्नात कतिक्री थाटेएंड मित्र ।

প্রস্বান্তে সূতিকা গৃহের কার্য্য ও নিয়ম।

সৃতিকাগার,—এদেশে প্রায় সৃতিকাগার অতি অপক্ষণ্ট স্থানে নির্দ্মিত হইয়া থাকে। এটা অত্যন্ত দোষের কথা। সৃতিকা ঘরটা শুক্ষ শট্থটে হাওয়া উচিত। ঘরটাতে যেন ভালরূপ হাওয়া থেলে। সৃতিকাগার যত উচ্চস্থানে হয়, ততই ভাল। বাটীর মধ্যে দর্বোংক্ট ঘরটা এই নিমিত্ত রাখিয়া দিবে। পরিকার পরিচ্ছয়ভা অতি আবাশ্রক। সচরাচর ঘরে অগ্নি রাখিবার কোন আবশ্রকতা নাই এবং ধুম অতি অপকারক। অপরিকার সৃতিকাগৃহের দোষে অনেক শিশু ও প্রস্থৃতি মারা গিয়া থাকে। এই নিমিত্ত ঘরটা ও বন্তাদি এবং প্রস্থৃতিকে অতি পরিকার রাখা আবশ্রক।

প্রস্থৃতির পেটে একশানা কাপড় (লবে ৮ হাত প্রস্থে ৮ অঙ্গুলি) কড়াইয়া বাঁধিবে। প্রস্বান্তে প্রস্থৃতি অভি-শয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে: এনিমিত্ত তাহাকে যথেষ্ট ক্লপ বিশ্রাম দেওয়া উচিত। নিজাকর্বণ হইলে জাগান উচিত নহে। যাহাতে শরীরের বা মনের কোন উদ্বিগ্নতা না হয় এমত করিবে। প্রস্বান্তে উঠিয়া দাঁড়ান কিম্বা বেডান যে কতদুর অপকারক, তাহা এদেশে অনেকেই অবগত নহেন। ইহাতে জরায়ু শীজ সঙ্ক চিত হয় বা। অনেক দিন অবধি লোলিত থাকিয়া প্রস্থৃতির নানাবিধ সমুখের कात्र इहा अर्घ दाँधिया ताथा वदः मर्द्यका सम्म করিয়া থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ঝাল, ভাপ বা কোন প্রকার উমধ অনাবশ্যক এবং অনেক সময়ে অপকারকও वरेशा थारक। पूरे जिन मिक्न दकाई तक शाकित्व अकृष विदेशक (प्रकार के किए । प्रकार का

> সোগামূথী এক কাঁচা, ধনে এক কাঁচা, মিচরী এক ছটাক, জল তিন ছটাক,

এই করেকটা ত্রব্য এক ছটাক পর্বাস্থ দিন্ধ করির।
প্রাতে খাওরাইবে। একটা বড় হরিভকী বাটির।
খাওরাইলে কিবা অই ছটাক রেড়ির তৈক জম ছুম্বের
সহিত খাওরাইলেও কল দুম্বি।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে ভলপেটে ক্লেনেল দিয়া টার-পিনের সহিত গরম জলের সেক দিবে এবং এক ঘণ্টা অন্তর—

> মুথার রস > • বিস্কু, সোরা ৩ কুঁচ, জল আদ ছটাক,

যে পর্যান্ত প্রস্রাব না হয় সেবন করিতে দিবে :

কাহার কাহার বা প্রদ্রবাস্তে কম্প হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা শীজ ভাল হইয়া যার। প্রস্তুতিকে উত্তমরূপ পরিকার ও গরম কাপড়ে আহত রাখা উচিত। শৈত্য লাগিলে বিশেষ অপকার হইবার সম্ভাবনা।

প্রায় তৃতীয় দিবসাবধি অর্থাৎ যে পর্যন্ত ভনে তুজ দেখিতে পাওয়া না যায়, স্বাভাবিক অবস্থা ইইতে রোগীর দেহ কিঞ্চিৎ উত্তত হইয়া বাকে। কিন্তু সচরা-চর ইহাতে কোন আশকা নাই। এই অবস্থায় ভনয়য় উফ ও বেদনাযুক্ত হইয়া কষ্টদায়ক হয়। ভনে তুজ হইলেই শিশুকে উহা পান করাইলে বা গালিয়া ফেলিয়া দিলে য়য়্রণা নিবারণ হয়। মন্ত্রর ডাউল বার্টয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলে ভনয়য় শুক্ত হইয়া য়ায়।

প্রস্বান্তে ব্রক্তাদি বে সমস্ত নির্গত হর, ভাষা বলি ছর্গছ হয়, তাহা হইলে বিশেষ সক্ষক হওরা উচ্চিত, কারণ এই দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত অতি কঠিনরূপ দ্বর অনিয়া রোগীর প্রাণনাশ করিতে পারে। এরূপ হইলে প্রস্বদারে নিম্নলিখিত উষ্ধের পিচকারী দিবে। যথা;—

> নিমের ছাল সিদ্ধ জ্বল ৫ ছটাক, টারপিনতৈল ১৫ বিলু,

একত্রে মিশাইরা প্রাতে ও সন্ধ্যায় ছুইবার করিয়া পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তা গরম ছুক্ষে জল মিশ্রিত করিয়া প্রসবদার উত্তমরূপে ধৌত করিবে। প্রস্কৃতিকে বলকারক লঘু আহার দিবে; বথা ছুক্ষ, পোর্চ, যবের মণ্ড, মাংদের ঝোল, ডিশ্ব ইত্যাদি। জামের আরকও দেওয়া যায়।

প্রসূতি যদি ছুর্মল থাকে ও তাহার মন্দাগ্নিহয়, তাহা হইলে নিম্মলিথিত উমধ সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলে উপকার দশিবে। যথা;—

নমছাল ১ ছটাক,
মরিচ ১তোলা,
গোলঞ্চ ১ ছটাক,
চিরেতা অন্ধ ছটা,
জল একদের,
ত

ইহা অদ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবদে তিনবার করিয়া খাইতে দিবে।

ভেদাল বেদনা।

সন্তান প্রস্বান্তে এবং ফুল নির্গত ইইলে পর এই বেদনা অনুভূত হয়। ইহা প্রথম পোয়াতিদিগের অল্প হয়। যাহার। বারম্বার প্রদব করিয়াছে, তাহাদিগের কিছু অধিক হয়। কিন্তু ইহা দারা জরায়ু হইতে রক্তের ডেলা বহির্গত হইয়া উপকার দর্শায়। এই নিমিত্ত সচরাচর ইহা নিবারণের চেষ্টা করা উচিত নহে। যদ্যপি পেটে অতিশয় বেদনা হয় ও প্রসবান্তে রক্তাদি উত্তম রূপ নির্গত না হয়; তাহা হইলে গ্রম জলে আফিং দিয়। বা পোস্তের টেডি সিদ্ধ করিয়া সেক দিবে; এবং টারপিন তৈল, কপূর ও আফিং দিয়া মালিন করিবে। গমের ভূসির পুলটিন তলপেটে লাগাইবে। প্রস্বান্থে অতিশয় রক্তপ্রাব হইলে অবিলম্বে সুচিকিৎনক আ আবশ্যক। প্রস্থৃতিকে দর্মদা উষ্ণ রাঞ্চি সুজি ইত্যাদি প্ৰথম তিন দিনে দুকুক হৰৱা উচিত, কারণ লঘু আহার। শী

সিন্ধি তুই আনা পরিমাণ, মাজুফল বা আমের কসি, চারি আনা ঐ, গোল মরিচ এক আনা ঐ.

একত্র বাটিয়া চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। কিস্বা আফিং অতি অল্পমাত্রায় দিবে। ইহাতে রোগীর যে-রূপ যন্ত্রনা থাকুক আরোগ্য হইবে। প্রসবদারে বরফ রাথিয়া দিবে। রোগীর কোমরে একটা বালিস দিয়া শয়ন করাইয়া রাথিবে।

শিশুদিগের নাড়া কাটিবার নিয়ম।

ভূমিষ্ঠ হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে শিশুর নাড়ী পেট হইতে চারি বা ছয় অঙ্গুলি রাখিয়া একটা রেসম বা স্থতা বাঁধিয়া কাটিয়া ফেলিবে। পেটের নিকটবর্ত্তী হানে নাড়ী কাটিলে অনেক বিপদ ঘটিবার সহ্যাবনা। পরে কিঞ্চিৎ নারিকেল তৈল বা নিমের তৈল একটু নেকড়াতে পটি করিয়া শিশুর নাভীতে লাগাইবে। গৎপরে একটা লম্বা কাপড় দিয়া পেটের চভুদিকে ক্ষা বাঁধিলে ক্রমে শুক্ষ হইয়া যাইবে। শিশুর নাড়ী ক তৈলের সহিত তাপ দেওয়া এদেশে

শ্যজনক। ইহাতে নাড়ী

[98]

শীজ না শুখাইয়া বর্ধ শিশুর অনেক বিপদ ঘটতে পারে। পার্ভুড়ে পেঁচো, চুয়ালে পাওয়া সার কিছুই নহে। নাড়ী কাটিবরে দোষে উহা পাকিয়া বা ক্ষত হইয়া ধনুইস্কার ইন্দ্যানি নানা প্রকার নাগেছিক পীড়া উপুথিত হইয়া শিশুটির প্রাণ্ডিবিই হয়।



সম্ভা

শিব্য। কথাটা গোঁজা-মিলান গোছের হইল।

अकः किनः

শিষা। শাস্ত্রে আছে,-

বিহার নাম রূপাধি নিত্যে ব্রহ্মধি নিশ্চলে। প্রিনিশ্চিতভাষা বঃ স মুক্তঃ কর্মবন্ধনাৎ ঃ ন মৃক্তিৰ্জ্ঞপনাজ্বোমাত্ৰপৰাসশতৈরপি ৷ ত্রক্ষৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তোভবতি দেহভুৎ ॥ আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণঃ সভ্যোহছৈতঃ পরাৎপরঃ। (पहरवाशि न (पहरवा कारेबर मुक्किनात करवर # ব্দক্রীডনবৎ সর্বাং নামরূপাদি কল্লনম। বিহায় বন্ধনিঠো যঃ স মুক্তো নাত সংশয়ং 🛭 यनमा क्लिका मुर्किन् गार (ब्रह्माक्नमायनी। क्षेत्रस्य द्रारकान द्राकारना मानदाखन ॥ मुक्तिका काजुगाकामि मुखावीयत्रवृद्धवः । क्रिनाख्यभग कानश् विना माक्रश् व गासि ए । আহার সংযমাক্রিটা যথেটাহারভূমিলা:। ব্ৰহ্মজাৰবিহীনাশ্চেরিছতিং তে ব্ৰদ্ধস্তি বিষ 🛭 বায়ুপর্বিণাভার ত্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ। मिं एक भग्ना मुकाः भश्रभको बलाह्याः ॥ উভযোত্তক্ষসভাবে ধ্যানভাবক সধাসঃ। **ভ**ত্তिर्करणारुधस्मा ठारवा दहिः शुकारुधमीयमा 🛊 वकः मिक्सांश्यकः । १८म हिलामः

ধে ব্যক্তি নাম ও রূপ পরিজ্ঞাগ করিয়া নিজ্য নিজ্ঞ করেছের-ছত্ব বিদিত হইতে পাহরু, তাঁহাকে আর কর্মবন্ধনে আবন্ধ হইতে হয় না। কপ, ছোম ও বছপত উপনাদেও মুক্তি হয় লা। কিছ আমিই ব্যস্থ সেই জাম হবলে কেহীয় মৃক্তি লাভ হইয়া থাকে আবা সাকী স্বরপ, —বিতু পূর্ণ সত্য অহৈত ও পরাংপর, —যদি এই জ্ঞান স্থিকতর হয়, তাহা হইলে জীবের মৃক্তিপ্রাপ্তি ঘটে। রপ ও নামাদি কয়না বালকের জীড়ার ছায়; যিনি বাল্য-ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্বক ব্রন্থনিষ্ঠ হইতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ মৃক্তি লাভে অধিকারী। যদি মনু:কয়িত মৃক্তি মন্থরের মোক্ষসাধনী হয়, তাহা হইলে স্থলক-রাজ্যেও লোকে রাজা হইতে পারিত। মৃত্তিকা, শিলা, থাতু ও কাষ্ঠাদি নির্মিত মৃত্তিতে ঈশর জ্ঞানে যাহারা-আরাধনা করে, তাহারা র্থা কট পাইয়া থাকে; কারণ জ্ঞানোদয় না ঘটিলে মোক্ষ হয় না। লোকে আহার সংঘমে ক্লিইনেহ বা আহার গ্রহণে পূর্ণেদর হউন, ব্রক্ষ্ণান না হইলে কথনই নিয়্কৃতি হইতে পারে না। বায়, পর্ণ, কণা বা জলমাত্র পান করিয়া প্রত্যারণে যদি মোক্ষ লাভ হয় তবে সর্প, পণ্ড পক্ষী,ও জলচর জন্ড সকলেরই মৃক্তি হইতে পারিত। ব্রক্ষ সত্যা, এই জ্ঞানই উত্তম কয়, ধ্যান ভাষ মধ্যম, স্তব ও জ্ঞাপ অধ্য,বায়্ব পূজা অধ্য হইতেও অধ্য।

শাস্ত্র-বাক্য শরণ করিলে, আমরা বৃদ্ধিতে পারি, কেবল ধে, বিধর্মিগাই আমাদিগকে পৌন্তলিক ও কড়োপাসক বলিরা উপহাস করেন, তাহা নহে। আমাদের শাস্ত্রও বিষয়ে সাবধান করিরা দিতেছেন। বোধ হয়, পৌরাশিক কালের গল্পের রাজত্বের সময় বৈদিক দেরপজিওলি কালনিকের কল্পনাবলে হন্ত পদ বিশিষ্ট ও জড়ে পরিণত হইরা আমাদের পূজা ও আরাধনা দইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বলা বাছলা,—পৌন্তলিকতা যে যোক্ষের কারণ নহে, তাহা গাঁটি সত্য। আপনার কি মত ?

গুরু। আমার মতে তোমার মতে, আর ছই একজন ব্যক্তির মতে কি ধর্মমত গঠিত হইবে ?